

Canzy[®]
New Kitchen, New Life

BẾP
CUỘC SỐNG MỚI



LUXURY IMPORTED KITCHEN APPLIANCES
THIẾT BỊ NHÀ BẾP CAO CẤP NHẬP KHẨU

CATALOG
2023



BẾP TỬ




LÒ NƯỚNG



ĐỒ GIA DỤNG



CHẬU RỬA



HÚT MÙI



BẾP GAS



MÁY RỬA BÁT



MÁY LỌC NƯỚC



VÒI NƯỚC

PHỤ LỤC

06 TỦ CHĂM SÓC QUẦN ÁO 09

10 MÁY RỬA BÁT 25

26 BẾP ĐIỆN TỬ 43

44 BẾP GAS 47

48 HÚT MÙI 57

58 MÁY SẤY BÁT 58

59 LÒ VI SÓNG 59


60 LÒ NƯỚNG 61

62 MÁY LỌC NƯỚC 64

65 ĐỒ GIA DỤNG 70

71 VÒI 73

74 CHẬU 74



Chức vụ

Dịch vụ hoàn hảo Chất lượng trên hết

Kính gửi: Quý khách hàng cùng các đối tác!

Lời đầu tiên Công ty CANZY Việt Nam xin gửi tới Quý khách hàng và các đối tác lời chào trân trọng, lời chúc sức khỏe, lời cảm ơn chân thành đối với sự quan tâm và đồng hành của Quý vị trong suốt chặng đường hình thành và phát triển!

Được thành lập năm 2007, Công ty cổ phần CANZY Việt Nam (CANZY) là nhà phân phối độc quyền thương hiệu CANZY tại Việt Nam CANZY chuyên sản xuất và cung cấp các sản phẩm thiết bị nhà bếp cao cấp theo tiêu chuẩn và chất lượng Châu Âu. Trong quá trình 13 năm phát triển, CANZY đã trở thành một trong các hãng thiết bị nhà bếp cao cấp hàng đầu tại Việt Nam.

Chúng tôi không ngừng cải thiện chất lượng cũng như dịch vụ sau bán hàng để thương hiệu CANZY trở thành thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực thiết bị nhà bếp. CANZY luôn luôn và không ngừng lắng nghe ý kiến khách hàng, nghiên cứu các công nghệ hiện đại, tính năng vượt trội và mẫu mã đa dạng để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Ngay từ buổi ban đầu hình thành ý tưởng xây dựng hệ thống phân phối trên toàn Quốc vào mùa xuân năm 2007, CANZY đã xây dựng với mục tiêu chất lượng là hàng đầu, phục vụ là trọng tâm, lợi ích khách hàng là then chốt. Để đáp ứng nhu cầu đa dạng ngày càng cao của khách hàng CANZY không ngừng nghiên cứu, sáng tạo, tìm tòi trong hoạt động SXKD đồng thời hợp tác với những Hãng sản xuất uy tín nổi tiếng trên thế giới với các dòng sản phẩm chất lượng cao, giá thành phù hợp với người tiêu dùng.

CANZY xác định lợi thế của mình là sự khác biệt về chất lượng, giá cả trên từng sản phẩm, dịch vụ để khẳng định chất lượng sản phẩm, dịch vụ hoàn hảo của CANZY.

CANZY - ĐỒNG HÀNH CÙNG GIA ĐÌNH VIỆT

Công ty cổ phần CANZY Việt Nam
TỔNG GIÁM ĐỐC



PHI THỊ THANH HOA



CERTIFICATE

BAN TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN THÔNG
THƯƠNG HIỆU DẪN ĐẦU VIỆT NAM 2015



CHỨNG NHẬN
THƯƠNG HIỆU



CÔNG TY CP TM & XNK MÊ LINH

ĐẠT DANH HIỆU
THƯƠNG HIỆU DẪN ĐẦU VIỆT NAM

BẢO NGƯỜI TIÊU DÙNG



Theo 469/QĐ-BNTD, ngày 06 tháng 11 năm 2015

1. Absender - Expéditeur - Expeditor E. S. O. Elektro-der-Abbau GmbH Bismarck-Ufer 10/11 Platz 1-3 75330 Oberderdingen		L 31570489	ORIGINAL
2. Empfänger - Consignee - Destinataire - Destinatar CANZY VIỆT NAM JOINT STOCK COMPANY No. 38 VŨNG KIANG, QUẬN 7 MŨI GIỚI STREET, PH. THỦ THỦY VIỆT NAM		EUROPEAN UNION EUROPSKA UNIJA - EUROPEJSKI PACT UNION EUROPEA URSPRUNGSZEICHNIS CERTIFICATE OF ORIGIN - CERTIFICADO DE ORIGEN CERTIFICADO DE ORIGEM	
4. Angaben über die Beförderung - means of transport - Expéditeur - expediteur Straßentraigt		6. Ursprungsland - Country of origin - País d'origen - Paese di origine pöörne look at Field 1	
8. Länderei Kennzeichen, Zählart, Nennwert, Anzahl und Art der Packstücke - Homologation Merkmal, Anzahl, Menge, Art, Verhältnis von Netto-Brutto, Ursprung der Packstücke Merkmal, Anzahl, Menge, Art, Verhältnis von Netto-Brutto, Ursprung der Packstücke		7. Menge Quantity Cantidad	
8. Merkmal der Packstücke 1. 000 20100 Moving Cover 2. 000 20100 Moving Cover 3. 000 20100 Moving Cover 4. 000 20100 Moving Cover 5. 75 88012 02100 000 Induction No. 2 Burner, Plate TC 6. 75 88012 02100 000 Induction No. 2 Burner, Plate TC 7. 75 88012 02100 000 Induction No. 2 Burner, Plate TC 8. 75 88012 02100 000 Induction No. 2 Burner, Plate TC 9. 75 88012 02100 000 Induction No. 2 Burner, Plate TC 10. 75 88012 02100 000 Induction No. 2 Burner, Plate TC 11. 75 88012 02100 000 Induction No. 2 Burner, Plate TC 12. 75 88012 02100 000 Induction No. 2 Burner, Plate TC		112 PCE 112 PCE 112 PCE 112 PCE 164 PCE 164 PCE 164 PCE 164 PCE 164 PCE 164 PCE 164 PCE 164 PCE	
Ganzly Ref. Nr. 5 - CZ-088, CZ-089, CZ, CZ 2000 Serial 4, 3, CZ 1.001/0 Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 - CZ-8800P, CZ-8800P, CZ-8800P CZ-8800P Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 - CZ-8800P, CZ-8800P, CZ-8800P		8. Die Unterzeichnende Stelle bescheinigt, dass die oben Bezeichneten Waren in dem Ursprungsland in dem in Feld 3 bezeichneten Land hergestellt sind. The undersigned authority certifies that the goods described above originate in the country shown in box 3. L'administrateur compétent certifie que les marchandises désignées ci-dessus sont originaires du pays figurant dans la case 3. Ca Autoridade competente certifica que as mercadorias indicadas nos originais do presente documento foram produzidas no país que figura na caixa 3.	
9. Unterschrift der Absender - Signature - Firma - Firmaschrift Signature Firma Firmaschrift		ELECTRONIC CERTIFICATE - ORIGINAL SIGN To verify this document please visit: http://ec.europa.eu/certificates VERIFICACION ONLINE: http://ec.europa.eu/certificates	

1. Absender - Expéditeur - Expeditor SARABA FARMACIA S.R.L. Via S. Antonio 10 - 00198 Roma		# 7938444 ORIGINAL	
2. Beneficiario - Destinatar - Destinataire - Destinatar MEDLINE EXPORT COMPANY AND TRADING UNITED STATES COMPANY NO. 38 VŨNG KIANG, QUẬN 7 MŨI GIỚI STREET C/O CANZY VIỆT NAM		COMERCIO EUROPEO COMUNITA EUROPEA EUROPEAN UNION CERTIFICADO DE ORIGEN CERTIFICATE OF ORIGIN CERTIFICADO DE ORIGEM	
4. Descripción de la mercancía - Description - Beschreibungs Merkmal, Anzahl, Menge, Art, Verhältnis von Netto-Brutto, Ursprung der Packstücke Merkmal, Anzahl, Menge, Art, Verhältnis von Netto-Brutto, Ursprung der Packstücke		7. Cantidad Quantity Cantidad	
8. Descripción de la mercancía 1. 000 20100 Moving Cover 2. 000 20100 Moving Cover 3. 000 20100 Moving Cover 4. 000 20100 Moving Cover 5. 75 88012 02100 000 Induction No. 2 Burner, Plate TC 6. 75 88012 02100 000 Induction No. 2 Burner, Plate TC 7. 75 88012 02100 000 Induction No. 2 Burner, Plate TC 8. 75 88012 02100 000 Induction No. 2 Burner, Plate TC 9. 75 88012 02100 000 Induction No. 2 Burner, Plate TC 10. 75 88012 02100 000 Induction No. 2 Burner, Plate TC 11. 75 88012 02100 000 Induction No. 2 Burner, Plate TC 12. 75 88012 02100 000 Induction No. 2 Burner, Plate TC		164 PCE 164 PCE 164 PCE 164 PCE 164 PCE 164 PCE 164 PCE 164 PCE 164 PCE 164 PCE 164 PCE 164 PCE	
Ganzly Ref. Nr. 5 - CZ-088, CZ-089, CZ, CZ 2000 Serial 4, 3, CZ 1.001/0 Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 - CZ-8800P, CZ-8800P, CZ-8800P CZ-8800P Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 - CZ-8800P, CZ-8800P, CZ-8800P		8. Die Unterzeichnende Stelle bescheinigt, dass die oben Bezeichneten Waren in dem Ursprungsland in dem in Feld 3 bezeichneten Land hergestellt sind. The undersigned authority certifies that the goods described above originate in the country shown in box 3. L'administrateur compétent certifie que les marchandises désignées ci-dessus sont originaires du pays figurant dans la case 3. Ca Autoridade competente certifica que as mercadorias indicadas nos originais do presente documento foram produzidas no país que figura na caixa 3.	
9. Unterschrift der Absender - Signature - Firma - Firmaschrift Signature Firma Firmaschrift		ELECTRONIC CERTIFICATE - ORIGINAL SIGN To verify this document please visit: http://ec.europa.eu/certificates VERIFICACION ONLINE: http://ec.europa.eu/certificates	

CÔNG TY CỔ PHẦN CANZY VIỆT NAM

CANZY VIET NAM JOINT STOCK COMPANY



COPY

1. Issued to (Importer/Exporter's business name, address, country) and (Country of origin):
 Reference No.: KH18-1742393
 Reference Code: 000-000

2. Issued to (Importer's name, address, country):
 CANZY VIETNAM JOINT STOCK COMPANY
 No. 101, Group 10, Street 10, Nam Thai Street, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam 100000
 Tel: +84 24 3542 1111 Fax: +84 24 3542 1111

3. Means of transport and route to be followed:
 Transport date: 27.09.2017
 Vessel/aircraft name: 886270, 8888, 2017
 Port of Discharge: SAI GON, VIETNAM

4. For official use:
 Professional Treatment Code Under ASEAN Trade Agreement:
 Professional Treatment Code Under Other Trade Agreements:
 Professional Treatment Code Under Other Trade Agreements:

Signature of Authorisation Signatory of the Importing Country:
 Signature of Authorisation Signatory of the Exporting Country:
 THE REPUBLIC OF KOREA
 YONGIN, 09 JUN 2017

11. Remarks:

ORIGINAL

1. Issued to (Importer/Exporter's business name, address, country) and (Country of origin):
 Reference No.: 02020-0201977
 Reference Code: 000-000

2. Issued to (Importer's name, address, country):
 CANZY VIETNAM JOINT STOCK COMPANY
 No. 101, Group 10, Street 10, Nam Thai Street, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam 100000
 Tel: +84 24 3542 1111 Fax: +84 24 3542 1111

3. Means of transport and route to be followed:
 Transport date: 27.09.2017
 Vessel/aircraft name: 886270, 8888, 2017
 Port of Discharge: SAI GON, VIETNAM

4. For official use:
 Professional Treatment Code Under ASEAN Trade Agreement:
 Professional Treatment Code Under Other Trade Agreements:
 Professional Treatment Code Under Other Trade Agreements:

Signature of Authorisation Signatory of the Importing Country:
 Signature of Authorisation Signatory of the Exporting Country:
 THAILAND
 MISSKAN, 09 SEP 2017

11. Remarks:

ORIGINAL

1. Issued to (Importer/Exporter's business name, address, country) and (Country of origin):
 Reference No.: THTCC018018432
 Reference Code: 000-000

2. Issued to (Importer's name, address, country):
 CANZY VIETNAM JOINT STOCK COMPANY
 No. 101, Group 10, Street 10, Nam Thai Street, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam 100000
 Tel: +84 24 3542 1111 Fax: +84 24 3542 1111

3. Means of transport and route to be followed:
 Transport date: 27.09.2017
 Vessel/aircraft name: 886270, 8888, 2017
 Port of Discharge: SAI GON, VIETNAM

4. For official use:
 Professional Treatment Code Under ASEAN Trade Agreement:
 Professional Treatment Code Under Other Trade Agreements:
 Professional Treatment Code Under Other Trade Agreements:

Signature of Authorisation Signatory of the Importing Country:
 Signature of Authorisation Signatory of the Exporting Country:
 THAILAND
 MISSKAN, 09 SEP 2017

11. Remarks:

ORIGINAL

1. Issued to (Importer/Exporter's business name, address, country) and (Country of origin):
 Reference No.: 00000000000000000000
 Reference Code: 000-000

2. Issued to (Importer's name, address, country):
 CANZY VIETNAM JOINT STOCK COMPANY
 No. 101, Group 10, Street 10, Nam Thai Street, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam 100000
 Tel: +84 24 3542 1111 Fax: +84 24 3542 1111

3. Means of transport and route to be followed:
 Transport date: 27.09.2017
 Vessel/aircraft name: 886270, 8888, 2017
 Port of Discharge: SAI GON, VIETNAM

4. For official use:
 Professional Treatment Code Under ASEAN Trade Agreement:
 Professional Treatment Code Under Other Trade Agreements:
 Professional Treatment Code Under Other Trade Agreements:

Signature of Authorisation Signatory of the Importing Country:
 Signature of Authorisation Signatory of the Exporting Country:
 EUROPEAN UNION
 FABRIANO, 13 DEC 2016

11. Remarks:

ORIGINE

1. Issued to (Importer/Exporter's business name, address, country) and (Country of origin):
 Reference No.: UJ082604
 Reference Code: 000-000

2. Issued to (Importer's name, address, country):
 CANZY VIETNAM JOINT STOCK COMPANY
 No. 101, Group 10, Street 10, Nam Thai Street, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam 100000
 Tel: +84 24 3542 1111 Fax: +84 24 3542 1111

3. Means of transport and route to be followed:
 Transport date: 27.09.2017
 Vessel/aircraft name: 886270, 8888, 2017
 Port of Discharge: SAI GON, VIETNAM

4. For official use:
 Professional Treatment Code Under ASEAN Trade Agreement:
 Professional Treatment Code Under Other Trade Agreements:
 Professional Treatment Code Under Other Trade Agreements:

Signature of Authorisation Signatory of the Importing Country:
 Signature of Authorisation Signatory of the Exporting Country:
 EUROPEAN UNION - ITALY
 FABRIANO, 13 DEC 2016

11. Remarks:

ORIGINAL

1. Issued to (Importer/Exporter's business name, address, country) and (Country of origin):
 Reference No.: L 19830220
 Reference Code: 000-000

2. Issued to (Importer's name, address, country):
 CANZY VIETNAM JOINT STOCK COMPANY
 No. 101, Group 10, Street 10, Nam Thai Street, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam 100000
 Tel: +84 24 3542 1111 Fax: +84 24 3542 1111

3. Means of transport and route to be followed:
 Transport date: 27.09.2017
 Vessel/aircraft name: 886270, 8888, 2017
 Port of Discharge: SAI GON, VIETNAM

4. For official use:
 Professional Treatment Code Under ASEAN Trade Agreement:
 Professional Treatment Code Under Other Trade Agreements:
 Professional Treatment Code Under Other Trade Agreements:

Signature of Authorisation Signatory of the Importing Country:
 Signature of Authorisation Signatory of the Exporting Country:
 EUROPEAN UNION
 FABRIANO, 13 DEC 2016

11. Remarks:

CLOTHING CARE MACHINE

MÁY CHĂM SÓC QUẦN ÁO

Dòng Máy Chăm Sóc Quần Áo Thế Hệ Mới



DRE34M

Made In Malaysia

Giá bán: **68.980.000 VND**



CHẾ ĐỘ NHANH

- Chức năng: Tiến hành làm phẳng nếp nhăn nhanh chóng, sấy khô, khử mùi, khử trùng và các bảo dưỡng khác trên quần áo.
- Quy trình hoạt động: chuẩn bị hơi nước, ủi hơi nước, sấy khô, khử mùi và khử trùng
- Hướng dẫn vận hành: (1) **Bật nguồn**; (2) Chọn “Chăm sóc nhanh”; (3) Nhấn vào nút “Start/Pause” để bắt đầu quá trình.
- Thời gian tiêu chuẩn cần thiết là 30 phút, và thời gian thực tế sẽ được tự động điều chỉnh theo thời tiết và độ ẩm của quần áo

CHẾ ĐỘ LÀM MỊN

- Chức năng: định hình tùy chỉnh, sấy khô, khử mùi, khử trùng và bảo dưỡng khác cho quần áo có chất liệu khác nhau.
- Quy trình hoạt động: chuẩn bị hơi nước, ủi hơi nước, sấy khô, khử mùi và khử trùng.
- Hướng dẫn vận hành: (1) **Bật nguồn**; (2) Chọn “Kết cấu”; (3) Chọn kết cấu của quần áo; (4) Chạm vào nút “Bắt đầu / Tạm dừng” để bắt đầu quá trình.
- Thời gian tiêu chuẩn cần thiết là 40-60 phút, và thời gian thực tế sẽ được tự động điều chỉnh theo thời tiết và độ ẩm của quần áo.

CHẾ ĐỘ SẤY NHANH

- Chức năng: Nó có thể làm khô và hút ẩm quần áo, khăn tắm hoặc bên trong máy.
- Quy trình hoạt động: làm khô, khử mùi và khử trùng.
- Hướng dẫn vận hành: (1) **Bật nguồn**; (2) Chạm vào “sấy nhẹ” một vài lần để chọn thời gian sấy ưa thích; (3) Nhấn vào nút “Bắt đầu / Tạm dừng” để bắt đầu quá trình.
- Thời gian: có nhiều tùy chọn thời gian sấy, từ 15 phút đến 3 giờ

CHẾ ĐỘ KHỬ MÙI TẠO THƠM

- Chức năng: khử mùi quần áo để loại bỏ mối mọt và mùi hôi. Quy trình hoạt động: khử mùi và tạo thơm.
- Hướng dẫn vận hành: (1) **Bật nguồn**; (2) Chọn “Khử mùi & Diệt khuẩn”; (3) Nhấn vào nút “Bắt đầu / Tạm dừng” để bắt đầu quá trình.
- Thời gian tiêu chuẩn cần thiết là 45 phút

START/PAUSE

- Nhấn vào nút “Bắt đầu / Tạm dừng” để bật nguồn của máy (mở cửa để bật màn hình và hiển thị nút menu ở chế độ không tải trong một khoảng thời gian dài)
- Nếu có vật thể lạ trên màn hình cảm ứng, nó có thể ngừng hoạt động. Vui lòng lau sạch trước khi sử dụng.
- Hãy lưu ý rằng màn hình cảm ứng có thể không phản hồi với ngón tay hoặc các vật thể khác

TỦ CHĂM SÓC QUẦN ÁO

THÔNG TIN SẢN PHẨM

- Tủ chăm sóc quần áo
- Chế độ giặt khô thông minh
- Diệt khuẩn khử trùng ở nhiệt độ cao và tia UV
- Sấy khô ở nhiệt độ cao sấy bơm nhiệt (heat pump)
- Hiệu quả giảm chất gây dị ứng đến cơ thể
- Ngăn ngừa co ngót và hư hỏng quần áo
- Sấy khô, khử mùi trên các chất liệu loại vải, đồ chơi, đồ phụ kiện...
- Lắc nếp nhăn quần áo
- Chế độ khử mùi, làm mới quần áo
- Chế độ khử mùi diệt khuẩn không sử dụng hoá chất

- Chế độ làm khô quần áo nhanh gấp 21 lần
- Chế độ là hơi quần
- Phím ấn cảm ứng, Màn hình hiển thị đèn led.
- Cánh cửa bằng gương, giúp người dùng dễ dàng ngắm chỉnh trang phục

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Điện áp: 220-240V/50-60HZ
- Công suất: 1500W
- Độ ồn: 40dbA
- Kích thước: 340x580x1750mm (WxDxH)
- Trọng lượng: 30Kg

QUY TRÌNH VẬN HÀNH

Kiểm tra tình trạng của thiết bị trước khi sử dụng



1. XÁC NHẬN VÀ LÀM SẠCH BỘ LỌC BỤI

- Mỗi lần trước khi sử dụng máy, vui lòng kiểm tra bộ lọc bụi và vệ sinh thường xuyên để đạt hiệu quả chăm sóc tối ưu



2. KIỂM TRA KẾT NƯỚC

- Vui lòng đổ đầy ít nhất 2/3 nước vào bình chứa nước trong lần sử dụng đầu tiên.
- Vui lòng đổ đầy nước sau khi bể chứa nước được đóng và đổ hết nước sau khi bể nước thải đầy.
- Vui lòng sử dụng nước tinh khiết hoặc nước cất để đạt hiệu quả chăm sóc tối ưu. Nước cứng hoặc nước máy có thể làm giảm tuổi thọ của máy



3. CHUẨN BỊ QUẦN ÁO

- Đầu tiên, loại bỏ bụi trên quần áo và sau đó treo chúng lên móc áo để chuẩn bị.
- Các nút và khóa kéo của quần áo phải được buộc chặt và sau đó treo móc áo.
- Không để quần áo đổi màu do nhiệt độ cao, chẳng hạn như quần áo bằng da, quần áo làm bằng bọt biển hoặc các phụ kiện bao gồm miếng dán vào máy móc.



4. ĐẶT QUẦN ÁO VÀO

- Vui lòng chọn quần áo làm từ quần áo có kết cấu được chấp nhận, nếu không nó có thể làm biến dạng quần áo hoặc ảnh hưởng đến kết quả.
- Không sử dụng quần áo sẽ đổi màu và biến dạng trong trường hợp nhiệt độ cao, chẳng hạn như quần áo bằng da, quần áo làm bằng bọt biển hoặc các phụ kiện bao gồm miếng dán.




5. NÚT NGUỒN

- Nhấn vào vòng chiếu sáng để bật máy chăm sóc quần áo


6. CHỌN MỘT CHƯƠNG TRÌNH

- Vui lòng chọn chất liệu của quần áo.



7. BẮT ĐẦU CHẠY

- Nhấn nút bắt đầu để hoạt động. Trong khi chương trình đang chạy, chạm vào nút Bắt đầu / Tạm dừng để tạm dừng, chạm lại để tiếp tục.
- Không mở cửa trong khi đang vận hành, vì hơi nước bị rò rỉ sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả chăm sóc, và hơi nước thải ra sẽ ngưng tụ thành các giọt nước, có thể làm ẩm phòng hoặc phát triển.
- Lấy quần áo ra khi chương trình kết thúc và đóng cửa lại
- Nhấn và giữ nút Bắt đầu / Tạm dừng trong 3 giây để tắt và chương trình sẽ khởi động lại sau khi khởi động lại.





- DIỆT CÔN TRÙNG



- KHỬ KHUẨN



- TẠO MÙI THOM



- SẤY KHÔ QUẦN ÁO

**Less
Damage**


DÒNG MÁY RỬA BÁT
POWER CLEAN
RỬA SẠCH MẠNH MẼ



3 Tầng giá
+ Tay phun



Dung tích
15 bộ



Chiều cao
Âm tủ 815mm
Độc lập 845mm

DISHWASHER

MÁY RỬA BÁT

Dòng máy rửa bát thế hệ mới tích hợp nhiều công nghệ tiên tiến tạo sức rửa mạnh mẽ với 3 tầng vòi phun và động cơ hoạt động cực êm. Được thiết kế với kích thước chuẩn phù hợp với lắp độc lập hoặc âm tủ cho một căn bếp hiện đại

Máy rửa bát còn là công cụ đắc lực giúp bảo vệ sức khỏe phòng chống lây nhiễm bệnh, tiết kiệm nước, bảo vệ môi trường. Và đặc biệt giúp gia đình có thời gian bên nhau và chăm sóc nhau nhiều hơn.



POWER CLEAN

CÔNG NGHỆ SẤY PTC

Positive Temperature Coefficient

Đây là công nghệ làm nóng trong máy rửa bát sử dụng độ nóng của điện trở được sử dụng trong các máy rửa bát hiện đại.

Hệ thống sấy tăng cường Hot air Drying giúp sấy khô hoàn hảo chén bát,

Công nghệ sấy mới, thông minh và tiết kiệm.



TÍNH NĂNG BẢO QUẢN STORAGE

Đây là công nghệ sử dụng kỹ năng sấy theo chu kỳ giúp diệt nấm mốc, giúp máy rửa bát thành nơi bảo quản bát đĩa cực kỳ an toàn sạch sẽ.

Chu kỳ sấy có thể kéo dài 24 tiếng hoặc 72 tiếng tùy ý vì thế máy rửa bát được sử dụng như tủ lưu bát đĩa thông minh



SẤY KHÔ TĂNG CƯỜNG BẰNG KHÔNG KHÍ NÓNG EXTRA DRYING

Chức năng sấy khô lần 2 trong một chu trình rửa bát mang đến cho người dùng trải nghiệm tiện dụng.

Một bộ lọc được bổ sung thêm công nghệ sấy đối lưu toàn phần đầu tiên để ngăn chặn sự xâm nhập của vi khuẩn và bụi. Ống thoát khí hình chữ S tăng khoảng không chế ngưng tụ hiệu quả tối ưu. Không khí mát đi vào từ cửa gió dưới và thoát ra từ cửa gió trên, tạo thành sự tiếp xúc đối lưu giữa không khí nóng và ẩm thừa ra khỏi phần thân máy



POWER CLEAN

3 Tác động làm sạch

Bên dưới giá rửa là vòi phun nước với áp suất cao có góc xoay linh hoạt đánh bật những vết dính dầu mỡ. Các đồ thủy tinh dễ vỡ được đặt nằm ở phía trên cùng.

Cơ chế làm sạch kết hợp 3 yếu tố: lực phun, nước nóng, và chất làm sạch. Tạo ra sức làm sạch mạnh mẽ và nhanh chóng



ĐỘNG CƠ MẠNH MẼ

Bộ chuyển linh hoạt và êm

Máy sử dụng bộ chuyển đổi lực linh hoạt, hoạt động cực êm,

AQUASTOP

Cảm biến an toàn tự động ngắt nước


Cảm biến AquaStop theo dõi tình trạng máy, nếu có bất cứ sự rò rỉ nước nào hệ thống van điện tử sẽ lập tức đóng lại ngắt nguồn cấp, đảm bảo an toàn.

DIỆT KHUẨN BẰNG TIA UV

Diệt khuẩn bằng tia cực tím

Tia UV tiêu diệt cấu trúc tế bào DNA và RNA, và ngăn cản sự trở lại của siêu vi.


Công nghệ tia UV giúp ngăn ngừa sự phát triển vi khuẩn và tiêu diệt 99,999% vi khuẩn còn sót lại sau chu trình rửa. Máy rửa bát được tích hợp công nghệ tia UV bên trong và sẽ tự động khử trùng, diệt vi khuẩn sau mỗi lần rửa. Nó giúp ích và bảo vệ gia đình khỏi mầm mống bệnh tật và các bệnh truyền nhiễm



NGĂN CHỨA DAO KÉO

Thiết kế linh hoạt


Ngăn chứa dao kéo của máy rửa bát Canzy linh hoạt và an toàn hơn bao giờ hết. Không chỉ có khả năng trượt ra vào để cung cấp thêm không gian cho các dụng cụ dài ở khoang giữa mà giờ đây ngăn chứa còn có thể gấp lại. Bộ phận di chuyển của khay hiện tại có thể được hạ xuống để cung cấp thêm chỗ cho cốc cafe, máy đánh trứng.... trong khi vừa giúp dễ dàng lấy ra và xếp vào các đồ dùng bằng bạc



AUTO OPEN DOOR

Tự động mở cửa


Chương trình Auto Open làm cho quá trình sấy hiệu quả hơn bởi mở cửa trong giai đoạn sấy cho phép khí nóng và hơi nước thoát ra khỏi máy hoàn toàn để làm khô vật dụng và không bị đọng lại hơi nước trên bát đĩa



VARIO SPACE

Tùy biến không gian khoang rửa

Vario Space là một chức năng chung cung cấp cho người dùng sự lựa chọn về thay đổi không gian trong khoang rửa, nhằm mục đích rửa được các vận dụng như nồi to khi cần



MÀNG LỌC APT

Công nghệ kháng khuẩn

Diệt 99.99% vi khuẩn, không còn nấm mốc. Nhờ áp dụng công nghệ kháng khuẩn trong bộ lọc, giờ đây bạn được hưởng mức độ bảo vệ sức khỏe cao ở mọi điều kiện. Công nghệ này đã được chứng minh có thể liên tục từ ức chế sự tích tụ vi sinh vật.

NATURAL ION TECH

Tạo khí tươi Fresh Air

Công nghệ Natrual Ion Tech tạo ra các hoạt ion âm tự nhiên lan tỏa bên trong khoang máy rửa bát.

Các hạt ion âm này có tác dụng trung hoà các chất độc hại và các phần tử gây mùi.

Công nghệ này còn giúp loại bỏ, khử mùi hôi tanh khó chịu của thức ăn còn bám trên đĩa.



SELF CLEANING

Hệ thống tự làm sạch

Hệ thống tự vệ sinh giữ cho máy rửa bát của bạn luôn sáng mới bằng hệ thống tự làm sạch, loại bỏ cặn thức ăn bằng cách xả nước vào bộ lọc hình trụ.

Ứng dụng đã được tích hợp sẵn quy trình tự động làm sạch để xin rửa máy ở nhiệt độ cao, từ đó giúp loại bỏ vi khuẩn nấm mốc và bụi bẩn, đồng thời giữ cho máy luôn sạch sẽ bảo vệ sức khỏe cho gia đình.

PLACE SETTING

Dung tích theo bộ bát Châu Âu

Đo dung tích load của máy rửa bát, các nhà sản xuất tính theo đơn vị bộ bát Châu Âu. Nếu quy đổi ra đơn vị theo bữa ăn của gia đình Việt thì 8 bộ đồ ăn châu Âu tương ứng với khoảng 2 bữa ăn gia đình Việt. - Cách tính quy đổi này tất nhiên chỉ mang tính tham khảo để giúp bạn ước lượng được số lượng bát đĩa có thể được rửa.



KEY PROGRAM

CÁC CHƯƠNG TRÌNH RỬA



CHẾ ĐỘ RỬA THƯỜNG NORMAL
 Là chế độ dùng để rửa bát ngay sau khi ăn xong, không để lâu và vì thế các vết dầu ăn không bám quá chắc vào bát đĩa



CHẾ ĐỘ RỬA 1H
 Đây là chế độ dành cho các vết bẩn thông thường cần rửa nhanh




CHẾ ĐỘ RỬA TIẾT KIỆM ECO
 Đây là chương trình rửa phù hợp với những vết bẩn thông thường, như nồi, đĩa, kính, đồ dính bẩn nhẹ




CHẾ ĐỘ RỬA 90 PHÚT
 Đây là chế độ dành cho đồ sành sứ và thủy tinh bị bẩn nhẹ.



CHẾ ĐỘ RỬA MẠNH TOUGH
 Đây là chương trình rửa phù hợp với những vết dầu mỡ bám dính mạnh



CHẾ ĐỘ RỬA TỰ ĐỘNG AUTO
 Đây là chương trình dùng để rửa đồ sành sứ nhẹ, có hoặc không có thức ăn khô



CHẾ ĐỘ RỬA NHANH QUICK
 Đây là chương trình rửa dùng cho dụng cụ có ít vết bẩn và không cần sấy khô




CHẾ ĐỘ RỬA TỰ ĐỘNG AUTO HEAVY
 Đây là chương trình dùng để rửa các vật dụng bị bẩn nhiều bao gồm xoong và chảo có thực phẩm khô bám.



CHẾ ĐỘ RỬA KÍNH GLASS
 Đây là chương trình rửa dùng cho đồ sành sứ và thủy tinh bị bẩn nhẹ




CHẾ ĐỘ RỬA TỰ ĐỘNG AUTO DAILY
 Đây là chương trình dùng để rửa các vết bẩn thông thường như chậu, đĩa, ly và chảo bị bẩn nhẹ.



CHẾ ĐỘ TỰ VỆ SINH SELF-CLEAN
 Đây là chương trình dùng để vệ sinh máy. Máy tự động loại bỏ những chất cặn bám dính và làm sạch khoang rửa




CHẾ ĐỘ RỬA TỰ ĐỘNG AUTO GLASS
 Đây là chương trình dùng để rửa các đồ thủy tinh có chất bẩn nhẹ




CHẾ ĐỘ RỬA BÁN TẢI HALFLoad
 Đây là chương trình dùng để rửa một lượng ít bát đĩa. Sử dụng khi có ít đồ để rửa




CHẾ ĐỘ NGÂM SOAK
 Đây là chương trình dùng để ngâm đồ cần rửa, khi bạn muốn ngâm trước khi rửa.



CHẾ ĐỘ RỬA CHUYÊN SÂU INTENSIVE
 Sử dụng để rửa các vật dụng bị bẩn nhiều bao gồm nồi và chảo. Với thực phẩm khô



CHẾ ĐỘ RỬA HYGIENE
 Chế độ rửa làm nước tăng lên 70° C để làm sạch và khử khuẩn ở nhiệt độ cao



CHẾ ĐỘ RỬA NHANH RAPID
 Chế độ rửa nhanh thường dùng cho đồ ít dầu mỡ bám (giống như chế độ Quick)



KEY FUNCTION CHỨC NĂNG TĂNG CƯỜNG



SẤY TĂNG CƯỜNG EXTRA DRYING

Đây là chức năng để làm khô bát đĩa hoàn toàn hơn. (hoạt động với chế độ rửa Chuyên sâu, Bình thường, ECO, Thủy tinh, 90 phút)




POWER WASH

Đây là chức năng để rửa bát đĩa rất bẩn, khó rửa. (Chỉ có thể sử dụng chế độ rửa ECO, 90 phút, 1 giờ)




UPPER

Khi bạn chọn biểu tượng phía trên, chỉ có vòi phun phía trên của giá đỡ là đã được kích hoạt. Vòi phun dưới sẽ không hoạt động



SANITIZE

Đây là chức năng để máy sẽ tăng hiệu quả khử trùng của chương trình hiện tại.




APPOINTMENT FUNCTION/DELAY

Đây là chức năng hẹn giờ rửa, có thể hẹn thời gian rửa trễ lại tới 24h.



UV FUNCTION

Đây là chức năng để khử trùng hiệu quả bộ đồ ăn..



LƯU TRỮ STORAGE FUNCTION

Đây là chức năng làm không khí luân chuyển liên tục trong vòng 72 giờ để giữ đồ rửa và khoang máy luôn khô ráo, giảm sự phát triển của vi khuẩn




EXPRESS

Đây là chức năng giảm thời gian chạy chương trình rửa. (Nó chỉ có thể được sử dụng với ECO, 90 phút, 1 giờ)




LOWER

Khi bạn chọn biểu tượng phía dưới, chỉ có vòi phun phía dưới của giá đỡ là đã được kích hoạt. Vòi phun trên sẽ không hoạt động



CHILD LOCK

Chức năng khoá an toàn trẻ em, đảm bảo an toàn khi hoạt động. Các phím khác bị khoá không hoạt động



HOT AIR DRYING

Chức năng Làm khô bằng không khí nóng, để có được hiệu quả sấy khô tốt hơn.



WIFI CONNECTION

Đây là chức năng để kết nối máy rửa bát với các thiết bị phát wifi như router, hay điện thoại.

SIGNAL AND BUTTON ĐÈN TÍN HIỆU VÀ CÁC PHÍM CƠ BẢN



RINSE AID

Khi đèn này sáng, cần bổ sung thêm nước làm bóng cho máy rửa bát



SALT

Khi đèn báo này sáng, điều đó có nghĩa là máy rửa bát sắp hết muối trên máy rửa bát và cần được đổ đầy lại



WATER FAUCET

Nếu đèn này sáng, điều đó có nghĩa là vòi nước đã đóng. Hãy kết nối vòi nước với máy



POWER

Nhấn nút này để bật máy rửa bát của bạn.



START/PAUSE (ON/OFF)

Nhấn nút này khởi động hay tạm dừng chương trình đã chọn.




PROGRAM

Nhấn nút này để chuyển đổi giữa các chương trình rửa.

CZ DWS128C16I

Made In INDONESIA

Giá chính thức: **29.980.000 VND**



Kích thước máy độc lập và kích thước khi tháo tấm mái

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Kiểu máy đứng độc lập có thể để âm tủ
- Chất liệu Inox, Cửa kính màu xám đen
- Dung tích: **16 bộ**, 3 khay chứa cơ động có giá đỡ xoong nồi
- 5 tay phun (1 trên, 1 giữa, 1 dưới và 2 tay phun hỗ trợ phía dưới) xoay linh hoạt phun nước áp suất cao giúp làm bay các chất dầu mỡ
- Điều khiển cảm ứng **Touch Control**,
- Công nghệ sấy nóng **PTC** giúp làm khô bát đĩa và diệt khuẩn lên tới 99,99%
- Nhiệt độ nước khoảng rửa 75°C

8 CHƯƠNG TRÌNH RỬA

- Chế độ rửa **Intensive** chuyên sâu
- Chế độ rửa **ECO** tiết kiệm
- Chế độ rửa **Rapid** nhanh
- Chế độ rửa **Heavy nặng**
- Chế độ rửa bán tải **1/2 Half**
- Chức năng lưu trữ **Storage** máy sẽ bật quạt gió theo chu kỳ trong vòng 7 ngày để làm cho bát đĩa bên trong luôn khô và diệt khuẩn.
- Chức năng hẹn giờ **Booking** bắt đầu lên tới 24h
- Chức năng **Separate** phân rời rửa

CHỨC NĂNG AN TOÀN

- Khóa an toàn trẻ em **Child Lock**
- Khởi động và tạm dừng khi đang rửa
- Chức năng tự động ngắt nguồn nước khi có rò rỉ, chế độ chống tràn **Aqua Stop**

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Mức độ tiếng ồn: <45Db
- Điện áp: 220V~50Hz
- Công suất: 1750W
- Áp suất nước đầu vào 0.04-1.00MPa
- Trọng lượng: 47 kg
- Kích thước sản phẩm đứng độc lập (CaoSâu xRộng): 805x600x600mm
- Kích thước sản phẩm đứng độc lập khi tháo tấm mái (CaoSâu xRộng): 765x570x600mm
- Kích thước âm tủ (CaoSâuxRộng): 780-825x600x605

CZ P1036R

Made In Malaysia

Giá chính thức: **25.980.000 VND**



ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Máy rửa bát đứng độc lập có thể đặt âm tủ
- Dung tích: 13 bộ, 3 tầng giá rửa bát đĩa
- Giàn rửa cuối cùng có thể điều chỉnh được để phù hợp với đồ vật như đặt nồi hay đặt bát, đĩa
- Điều khiển phím cảm ứng
- Mức tiết kiệm năng lượng: A++

7 CHƯƠNG TRÌNH RỬA

- Chế độ rửa thông thường
- Chế độ rửa ECO tiết kiệm
- Chế độ rửa mạnh mẽ Tough
- Chế độ rửa nhanh quick
- Chế độ rửa ly chén thủy tinh Glass
- Chức năng rửa bán tải để rửa bát đĩa rất bẩn, khó rửa.
- Chức năng tự động vệ sinh Self-clean
- Chế độ sấy nóng khử trùng ở nhiệt độ cao (PTC) bằng
- Chế độ sấy khô 2 lần : nhiệt độ còn dư, sấy ngưng tụ ở chế độ ECO (chế độ tiết kiệm)

CZ P1036R NEW

Made In Malaysia



CHỨC NĂNG TĂNG CƯỜNG


- Khử khuẩn ở nhiệt độ cao 72 độ C, Rửa và tăng cường loại bỏ vi khuẩn
- Máy có chế độ lưu thông không khí trong 48h hoặc 72h, tránh ẩm ướt và tạo mùi hôi khó chịu cho đồ vật
- Chức năng ⌚ hẹn giờ rửa có thể lên tới 24h
- Chức năng 🗑️ khóa an toàn trẻ em

CHỨC NĂNG AN TOÀN

- Khởi động và tạm dừng ▶️|| khi đang rửa
- Chức năng tự động ngắt nguồn nước khi có rò rỉ, chế độ chống tràn **Aqua Stop**

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Điện áp: 220-240V/50-60HZ
- Công suất: 1850W
- Tiêu thụ điện của chu trình làm sạch tiêu chuẩn 0.74 kWh
- Mức tiêu thụ điện của chế độ Off/ On bật: 0.45W/0.49W
- Mức tiêu thụ nước: 10.2L
- Áp suất nước: 0.04-1.0MPa=0.4-10 bar
- Độ ồn: 49 dB(A) re 1pW
- Kích thước: 600x598x805mm
- Trọng lượng: 53Kg




DSW809EU SERI 8

Made In Malaysia

Giá chính thức: **28.980.000 VND**



Bảng điều khiển ở mép cửa phía trên



Kích thước đứng độc lập
Tấm mái có thể tháo rời

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Kiểu máy đứng độc lập có thể để âm tủ
- Cửa kính màu xám đen
- Dung tích: 15 bộ, 3 khay chứa cơ động
- 3 cánh quạt xoay linh hoạt phun nước áp suất cao giúp làm bay các chất dầu mỡ
- Điều khiển cảm ứng **Touch Control** bên trong,
- Mức tiết kiệm năng lượng: A+
- Công nghệ sấy nóng **PTC** giúp làm khô bát đĩa và diệt khuẩn lên tới 99,99%
- Chế độ rửa thường **Normal**

7 CHƯƠNG TRÌNH RỬA

- Chế độ rửa **ECO ECO** tiết kiệm
- Chế độ rửa mạnh mẽ **Tough**
- Chế độ rửa nhanh **Quick**
- Chế độ rửa **Glass**
- Chế độ rửa bán tải **Half-load**
- Chế độ tự động vệ sinh **Self-clean**
- Chức năng lưu trữ **Storage Function 48/72**

CHỨC NĂNG TĂNG CƯỜNG

- giờ máy sẽ tự động sấy nóng theo chu kỳ để làm cho bát đĩa bên trong luôn khô và diệt khuẩn.
- Chức năng hẹn giờ **Appointment** bắt đầu lên tới 24h
- Chức năng tăng cường khử khuẩn **Sanitize**
- Khóa an toàn trẻ em **Child Lock**

CHỨC NĂNG AN TOÀN

- Khởi động và tạm dừng khi đang rửa
- Chức năng tự động ngắt nguồn nước khi có rò rỉ, chế độ chống tràn **Aqua Stop**
- Mức độ tiếng ồn: <45Db


THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Công suất: 1850W
- Cấp độ chống thấm nước: IPX1
- Mức tiết kiệm tiêu thụ nước: 10,2 L
- Mức tiết kiệm tiêu thụ điện: 0.9kW/h
- Trọng lượng: 53 kg
- Kích thước sản phẩm đứng độc lập (CaoSâu xRộng): 845x600x598mm
- Kích thước âm tủ (CaoSâuxRộng): 815x600x598

CZ BHN14PTC

Made In Malaysia

Giá chính thức: **26.980.000 VND**



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Điện áp: 220-240V/50HZ
- Công suất: 1480-1760W
- Mức tiêu thụ nước: 11,1L/ chu trình rửa ECO
- Độ ồn: 49dB(A) re 1 pW
- Kích thước: 795x598x600mm (CaoxNgangXSâu)
- Trọng lượng: 43.3Kg

- Máy rửa bát đứng độc lập có thể đặt âm tủ
- Màu sắc: Inox đen
- Dung tích: 14 bộ bát Châu Âu, 2 tầng giá để bát đĩa
- Điều khiển cảm ứng **Touch Control** với màn hình Led
- Mức tiết kiệm năng lượng mức A++ (Trong thang đo A+++ là cao nhất D là thấp nhất)

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Mức sấy khô hiệu quả A (Trong thang đo A là hiệu quả cao nhất, G là thấp nhất)
- Công nghệ sấy nóng **PTC**, khử khuẩn hiệu quả

6 CHƯƠNG TRÌNH RỬA

- Chu trình rửa tự động **(Auto)**: Tự động phát hiện mức độ nhiễm bẩn của bộ đồ ăn để làm sạch thông minh
- Chu trình rửa tiết kiệm **(Eco)**: Dùng để rửa hàng ngày, với các loại bát, đĩa bẩn thông thường và chảo bẩn nhẹ
- Chu trình rửa nhanh **(Rapid)**: Dùng để rửa nhanh các đồ cần rửa nhanh
- Chu trình rửa chuyên sâu **(Intensive)**: Thường dùng cho các vật dụng bị bẩn nhiều, thực phẩm khô bám
- Chu trình rửa hàng ngày **Daily** sử dụng rửa bát đĩa, bát hơi bẩn và chảo bẩn nhẹ
- Chu trình rửa ly cốc **(Hygiene)**: Sử dụng nhiệt độ cao để làm sạch bộ đồ ăn

CHỨC NĂNG TĂNG CƯỜNG

- Chức năng **Express** rút ngắn thời gian chương trình rửa.
- Chức năng **Extra wash** bổ sung trên cơ sở chương trình rửa chính để rửa kỹ hơn
- Chức năng **Extra drying** sấy khô bổ sung trên cơ sở chính chương trình rửa sấy PTC làm khô kỹ hơn
- Chức năng bảo quản kháng khuẩn **Bacteriostatic storage** bảo quản kháng khuẩn bổ sung trong chương trình rửa chính, có thể lưu trữ bộ đồ ăn thêm 72 giờ sau khi rửa
- Chức năng rửa xen kẽ **Alternating wash**, với 3 loại chế độ có thể được lựa chọn: rửa khay trên, rửa khay dưới, rửa đồng thời hai khay
- Hẹn giờ rửa có thể hẹn giờ rửa trễ lại lên đến 24h


CHỨC NĂNG AN TOÀN

- Khóa an toàn trẻ em **Child Lock**
- Khởi động và tạm dừng khi đang rửa
- Chức năng tự động ngắt nguồn nước khi có rò rỉ, chế độ chống tràn **Aqua Stop**

CZ DE8B05EU

Made In Malaysia

Giá chính thức: **21.980.000 VND**



KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM



ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Máy rửa bát đứng độc lập để dương
- Dung tích: 8 bộ Châu Âu, 2 tầng giá rửa bát (Có thể để được 10 bộ)
- Điều khiển cảm ứng với màn hình Led
- Mức tiết kiệm năng lượng: A+
- Cảm biến tự động nhận biết nước bẩn, tính năng làm mềm nước **Soft Water**
- Công nghệ sấy nóng **PTC, Fresh Air**

8 CHƯƠNG TRÌNH RỬA

- Chế độ rửa chuyên sâu **Intensive**
- Chế độ rửa 90 phút
- Chế độ rửa tiết kiệm
- Chế độ rửa **Glass** kính thủy tinh
- Chế độ rửa **Rapid** nhanh
- Chế độ ngâm **Soak**
- Chế độ Auto rửa tự động
- Chế độ tự làm sạch

CHỨC NĂNG TĂNG CƯỜNG

- Chức năng sấy khí tươi **Fresh Air** trao đổi không khí nội bộ 5 phút mỗi giờ, sau 48h chu trình chương trình sấy khí tươi, khử mùi hôi ẩm mốc sẽ tự động dừng.
- Chức năng **Extra Drying** sấy tăng cường giúp quá trình làm khô bát đĩa và khoảng rửa hoàn hảo (chức năng hoạt động với chế độ rửa Chuyên sâu, 90 phút, ECO, Rapid.)
- Chức năng điều khiển qua kết nối Wifi thông minh qua internet

CHỨC NĂNG AN TOÀN

- Chức năng hẹn giờ rửa có thể lên tới 24h
- Chức năng khóa an toàn trẻ em
- Khởi động và tạm dừng khi đang rửa
- Chức năng tự động ngắt nguồn nước khi có rò rỉ, chế độ chống tràn **Aqua Stop**



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Điện áp: 220-240V/50-60HZ
- Mức tiêu thụ nước: 9,3L/ chu trình rửa
- Công suất: 1480 - 1760W
- Độ ồn: 49dB
- Kích thước sản phẩm: 595x545x620mm(WxDxH)
- Kích thước khoét lỗ: 560x550x610 (WxDxH)
- Trọng lượng: 31Kg

CZ WQP892

Made In Malaysia

Giá chính thức: **19.980.000 VND**



KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM VÀ ÂM TỦ

- Máy rửa bát đứng độc lập để dương
- Dung tích: 8 bộ Châu Âu, 2 tầng giá rửa bát (Có thể để được 10 bộ)
- Điều khiển cảm ứng với màn hình Led
- Mức tiết kiệm năng lượng: A+
- Cảm biến tự động nhận biết nước bẩn, tính năng làm mềm nước **Soft Water**
- Công nghệ sấy nóng **PTC, Fresh Air**

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Chế độ rửa **Eco** tiết kiệm
- Chế độ rửa **Normal** thông thường
- Chế độ rửa **Intensive** chuyên sâu
- Chế độ rửa kính **Glass**
- Chế độ rửa nhanh **Rapid**

5 CHƯƠNG TRÌNH RỬA

- Chức năng **Fresh Air Drying** sấy khí tươi (máy sẽ tự động mở cửa sau khi rửa xong và sấy khô bát đĩa đồng thời sẽ sấy khô theo chu kỳ 2h 1 lần trong vòng 72 giờ)
- Chức năng hẹn giờ rửa có thể lên tới 24h
- Chức năng Khóa an toàn trẻ em

CHỨC NĂNG TĂNG CƯỜNG

CHỨC NĂNG AN TOÀN

- Khởi động và tạm dừng khi đang rửa
- Chức năng tự động ngắt nguồn nước khi có rò rỉ, chế độ chống tràn **Aqua Stop**


THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Điện áp: 220-240V/50-60HZ
- Mức tiêu thụ nước: 9L/ chu trình rửa
- Kích thước sản phẩm: 550x525x600mm (WxDxH)
- Kích thước khoét tủ: 560x560x605mm (WxDxH)
- Trọng lượng: 30Kg



WDC0315B SMART

Giá chính thức: **24.980.000 VND**



Kích thước đứng độc lập
Tấm mái có thể tháo rời

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Kiểu máy đứng độc lập có thể để âm tủ
- Cửa kính màu xám đen
- Dung tích: 15 bộ, 3 khay chứa cơ động +
- 3 cánh quạt xoay linh hoạt phun nước áp suất cao giúp làm bay các chất dầu mỡ
- Điều khiển phím bấm điện tử với màn hình Led
- Mức tiết kiệm năng lượng: A+
- Công nghệ sấy nóng PTC giúp làm khô bát đĩa và diệt khuẩn lên tới 99,99%
- Chế độ rửa thường Normal

7 CHƯƠNG TRÌNH RỬA

- Chế độ rửa ECO ECO tiết kiệm
- Chế độ rửa mạnh mẽ Tough
- Chế độ rửa nhanh Quick
- Chế độ rửa Glass
- Chế độ rửa bán tải Half-load
- Chế độ tự động vệ sinh Self-clean
- Chức năng lưu trữ Storage Function 48/72

CHỨC NĂNG TĂNG CƯỜNG

- giờ máy sẽ tự động sấy nóng theo chu kỳ để làm cho bát đĩa bên trong luôn khô và diệt khuẩn.
- Chức năng hẹn giờ Appointment bắt đầu lên tới 24h
- Chức năng tăng cường khử khuẩn Sanitize
- Khóa an toàn trẻ em Child Lock

CHỨC NĂNG AN TOÀN



- Khởi động và tạm dừng khi đang rửa
- Chức năng tự động ngắt nguồn nước khi có rò rỉ, chế độ chống tràn Aqua Stop
- Mức độ tiếng ồn: <45Db
- Điện áp: 220-240V~50Hz

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Công suất: 1850W
- Cấp độ chống thấm nước: IPX1
- Mức tiết kiệm tiêu thụ nước: 10,2 L
- Mức tiết kiệm tiêu thụ điện: 0.9kW/h
- Trọng lượng: 53 kg
- Kích thước sản phẩm đứng độc lập (Cao x Sâu x Rộng): 845x600x598mm
- Kích thước âm tủ (Cao x Sâu x Rộng): 815x600x598

CZ DW11GB

Giá chính thức: **18.980.000 VND**



KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM



ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Máy rửa bát đứng độc lập để dương
- Dung tích: 11 bộ Châu Âu, 2 tầng giá rửa bát
- Điều khiển cảm ứng cực nhạy với màn hình Led hiển thị

thông minh

- Mức tiết kiệm năng lượng: A+
- Khử khuẩn bằng **Ozone** và tia **UV**
- Công nghệ sấy nóng **PTC, Fresh Air**

6 CHƯƠNG TRÌNH RỬA

- Chế độ rửa chuyên sâu **Intensive**
- Chế độ rửa **Normal** thông thường
- Chế độ rửa **eco** tiết kiệm
- Chế độ rửa **Glass** kính thủy tinh
- Chế độ rửa **Rapid** nhanh
- Chế độ rửa **Hygiene** vệ sinh

CHỨC NĂNG TĂNG CƯỜNG

- Chức năng **Ozone** Sau mỗi chu trình rửa kết thúc, chức năng ozone khởi động giải phóng ozone khử khuẩn trong 2 phút trong quá trình sấy khô hoặc sấy khô theo chu kỳ
- Chức năng **Drying Function** sấy bằng khí nóng
- Chức năng **UV** khởi động ngăn chặn sự gia tăng và phát triển của nấm mốc trong quá trình sấy khô hoặc sấy khô theo chu kỳ
- Chức năng **hẹn giờ** rửa có thể lên tới 24h
- Chức năng **khóa an toàn** trẻ em

CHỨC NĂNG AN TOÀN

- Khởi động **Start** và tạm dừng **Pause** khi đang rửa
- Chức năng tự động ngắt nguồn nước khi có rò rỉ, chế độ chống tràn **Aqua Stop**

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Điện áp: 220-240V~50Hz
- Công suất: 1470W
- Dung tích: 9L/ chu trình rửa
- Độ ồn: 49db
- Kích thước sản phẩm: 552x525x600mm



EGO COMPONENTS

IT'S WHAT'S ON THE INSIDE THAT COUNTS

Được thành lập vào năm 1931 tại Đức, E.G.O là tập đoàn công nghệ cao chuyên sản xuất linh kiện, thiết bị nhà bếp và đồ dùng tiện ích thông minh. E.G.O được xem là nhà tiên phong, dẫn đầu thế giới và đặt tiêu chuẩn trong ngành sản xuất mâm nhiệt, thiết bị sưởi ấm, linh kiện ô tô... Hiện nay, các thương hiệu bếp uy tín và lớn nhất thế giới đều chọn mâm từ, mâm nhiệt E.G.O cho sản phẩm của mình.

ƯU ĐIỂM CỦA BO MẠCH, MÂM TỪ VÀ MÂM NHIỆT E.G.O



THIẾT KẾ PHẦN CỨNG AN TOÀN

Mâm từ EGO có số lượng thanh chắn từ nhiều hơn các dòng mâm từ thông thường, phần trên của mâm từ và phía dưới mặt kính được thiết kế tấm fit cao cấp cách nhiệt tác dụng ngăn nhiệt truyền ngược lại từ mặt kính vào các bo mạch điện tử, bảo vệ đĩa từ, thiết kế 2 vòng từ mang lại khả năng tự động nhận diện đáy nồi chính xác và linh hoạt hơn.

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO

Các tia từ sinh ra liên tục giúp nhiệt độ phân bố đều đặn và tương ứng với đáy nồi, nơi có vật liệu có tính từ, và chỉ vùng nào có tính từ mới được làm nóng, do đó cho hiệu suất hoạt động cao, giúp tiết kiệm tối đa điện năng so với những loại bếp từ thông thường. E.G.O không ngừng cải tiến và đưa vào ứng dụng các công nghệ cao như B4, G5... đáp ứng nhu cầu kết nối của thời đại internet vạn vật



THỜI GIAN GIA NHIỆT NHANH CHÓNG

Thời gian gia nhiệt nhanh chóng giúp thời gian nấu nướng của bạn được rút ngắn lại. Đồng thời, bạn có thể vừa nấu vừa vệ sinh xung quanh vùng nấu vì nhiệt sinh ra từ vùng nấu không ảnh hưởng nhiều đến bạn, cảm giác nóng bức cũng không còn như khi sử dụng các loại bếp thông thường khác

TUỔI THỌ CỦA BẾP CỰC CAO

Sự hao mòn vật liệu của bếp từ E.G.O so với các loại bếp khác là không đáng kể, thậm chí còn thấp hơn rất nhiều lần. Vậy thì không lý do gì bạn lại chọn một chiếc bếp từ tuổi thọ thấp mà không sử dụng bếp từ E.G.O. Tuổi thọ mâm từ EGO lên đến 10000h nấu.



CÔNG NGHỆ G5, B4

CÁI BÊN TRONG MỖI ĐÁNG NÓI

CÔNG NGHỆ G5

Công nghệ G5 (Generation 5th) hội tụ đủ 5 yếu tố:

- Tối ưu hóa mức tiêu thụ năng lượng
- Thân thiện với môi trường xung quanh,
- Độ ồn thấp nhất
- Thiết kế thân thiện với người dùng
- Nhiều chức năng hiện đại giúp cho người dùng có thể trải nghiệm cảm giác thoải mái

Bo mạch, mâm từ, bản điều khiển G5 hiện chỉ được E.G.O sản xuất tại Cộng Hoà Liên Bang Đức mà không sản xuất tại các nước thứ 3.

CÔNG NGHỆ B4

Công nghệ B4 (Basic 4th) được xem là công nghệ hiện đại nhất mà các linh kiện E.G.O sử dụng khi sản xuất tại các nước thứ 3. Basic 4 không khác gì G5 ngoài việc update liên tục phần mềm với các chức năng hiện đại nhất. Ngoài ra về phần cứng có thể kết nối với nhau giống như G5.

TÍNH NĂNG AN TOÀN

E.G.O sử dụng 3 cảm biến nhiệt để bảo vệ bếp

- Cảm biến thứ nhất nằm trong mâm từ để bảo vệ việc quá nhiệt ở mâm từ, ở mặt kính và ở nồi nấu
- Cảm biến thứ 2 nằm trong lòng bụng bếp, để bảo vệ nhiệt độ trong lòng bụng bếp, tránh quá nhiệt bị hỏng bụng bếp
- Cảm biến thứ 3 nằm trên mạch điều khiển để ngắt khi mạch điều khiển quá nhiệt, ví dụ để nguyên cái đáy nồi đang nóng lên mạch điều khiển.

QUÁ NHIỆT LÀ NGẮT

E.G.O đặt sự an toàn lên trên hết nên trên nguyên tắc chung, quá nhiệt là bếp ngắt, bất kể là lý do gì. Nhiệt độ bên trong bụng bếp để bếp hoạt động là thấp hơn 85°C. Việc quá nhiệt khi sử dụng như rán mỡ, hoặc rang lạc... cũng làm bếp ngắt. Đây là chức năng giữ an toàn và đảm bảo độ bền của sản phẩm.

BẢO VỆ VÙNG ĐIỀU KHIỂN

Đôi khi có thể vô tình chạm phải bàn điều khiển khiến bếp hoạt động ngoài ý muốn, nên E.G.O tích hợp vào tính năng tự ngắt nếu giữ 2 phím liên tục, hoặc giữ 1 phím quá 10 giây.



CƠ CHẾ NGẮT CẢM BIẾN ÁNH SÁNG

E.G.O sử dụng cơ chế cảm biến ánh sáng đối với nước tràn bàn phím, do đó đối với nước trong tràn bàn phím, cảm biến ánh sáng sẽ không phản ứng, cảm biến ánh sáng chỉ tắt khi nước tràn trên bàn phím là chất dịch đặc có độ cản ánh sáng. Đây là tính năng khác với các dòng bếp thông thường khác.





- ▶ Công nghệ Inverter tích hợp trong Mainboard tiết kiệm điện năng
- ▶ Công nghệ điều khiển cảm LCD hiện đại nhất
- ▶ Tính năng cầu nối 2 bếp giúp người dùng có thể sử dụng xoong nồi có đáy lớn bao trùm cả 2 vùng nấu của bếp
- ▶ Tích hợp tính năng nấu cơm ngon trên bếp từ



Model: **CZ 9979 GRC**

Made In GERMANY

GIÁ BÁN: **27.980.000 VND**

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

Bếp đôi: 2 từ
 Công nghệ biến tần **B4 E.G.O Germany Inverter** tiết kiệm 30% điện năng
 Tính năng tạm dừng khi nấu **Pause**
 Tính năng hâm nóng ở nhiệt độ thấp **Warm: 80°C**
 Tính năng chống tràn, tự động ngắt, tự nhận diện vùng nấu
 Hẹn giờ, khóa phím, bảo vệ an toàn quá nhiệt quá áp
 Một kính **Schoff Ceran phủ Sapphire Germany** vất 2 cạnh
 Bộ bảng mạch và mâm từ EGO Germany, tiêu chuẩn chất lượng **EMC, CE**
 Cấp độ điều chỉnh 9 cấp độ
 Điều khiển cảm ứng trượt Slide

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Bếp từ trái: 2300W, chức năng Booster Max: 3000W
 Bếp từ phải: 2300W, chức năng Booster Max: 3000W
Tính năng chia sẻ công suất
 Điện áp: 220-240V/ 50-60Hz
 Kích thước sản phẩm: 730x430mm
 Kích thước khoét đá: 710x410mm



Model: **CZ 9979 GRH**

Made In GERMANY

GIÁ BÁN: **26.980.000 VND**

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

Bếp đôi: 2 từ
 Ứng dụng công nghệ **B4 E.G.O Germany Inverter** thông minh vượt trội
 Tính năng hâm nóng ở nhiệt độ thấp **Warm: 65°C**
 Tính năng tạm dừng khi nấu **Pause**
Chức năng nấu thông minh Heat up time Automatic
 Chức năng chống tràn, tự động ngắt, tự nhận diện nồi
 Hẹn giờ, khóa phím, bảo vệ an toàn quá nhiệt quá áp
 Một kính **Schoff Ceran Germany** vất 2 cạnh
 Bộ bảng mạch và mâm từ EGO Germany, tiêu chuẩn chất lượng **EMC, CE**
 Điều khiển cảm ứng trượt Slide
 Cấp độ điều chỉnh 9 cấp độ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Bếp từ trái: 2300W, chức năng Booster Max: 3000W
 Bếp từ phải: 2300W, chức năng Booster Max: 3000W
Tính năng chia sẻ công suất
 Điện áp: 220-240V/ 50-60Hz
 Kích thước bề mặt: 730x430mm
 Kích thước khoét đá: 710x410mm



Model: **CZ 989DH**

Linh kiện E.G.O
Kính Schott


GIÁ BÁN: **23.980.000 VND**

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

Bếp đôi: 2 từ
 Ứng dụng công nghệ **B4 E.G.O Germany Inverter** thông minh vượt trội
 Tính năng hâm nóng ở nhiệt độ thấp **Warm: 65°C**
 Cấp độ điều chỉnh 9 cấp độ
 Tính năng tạm dừng khi nấu **Pause**
 Chức năng chống tràn, tự động ngắt, tự nhận diện nồi
 Hẹn giờ, khóa phím, bảo vệ an toàn quá nhiệt quá áp
 Mặt kính **Schott Ceran Germany** vát 2 cạnh
 Bộ bảng mạch và mâm từ EGO Germany, tiêu chuẩn chất lượng **EMC, CE**
 Điều khiển cảm ứng trượt Slide

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Bếp từ trái: 2300W, chức năng **Booster Max: 3000W**
 Bếp từ phải: 2300W, chức năng **Booster Max: 3000W**
Tính năng chia sẻ công suất
 Điện áp: 220-240V/ 50-60Hz
 Kích thước bề mặt: 750x450mm
 Kích thước khoét đá: 670x370mm



Model: **CZ 922P**

Linh kiện E.G.O
Kính Schott


GIÁ BÁN: **25.000.000 VND**

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

Bếp đôi: 2 từ
 Ứng dụng công nghệ **G5 E.G.O Germany Inverter** thông minh vượt trội
 Tính năng hâm nóng ở nhiệt độ thấp **Warm: 65°C, 75°C, 85°C**
 Cấp độ điều chỉnh 9 cấp độ
 Tính năng tạm dừng khi nấu **Pause**
 Chức năng chống tràn, tự động ngắt, tự nhận diện vùng nấu
 Hẹn giờ, khóa phím, bảo vệ an toàn quá nhiệt quá áp
 Mặt kính **Schott Ceran Germany** vát 4 cạnh, bo 4 góc tinh tế
 Bộ bảng mạch và mâm từ EGO Germany, tiêu chuẩn chất lượng **EMC, CE**
 Điều khiển cảm ứng trượt Slide

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Bếp từ trái: 2300W, chức năng **Booster Max: 3700W**
 Bếp từ phải: 2300W, chức năng **Booster Max: 3700W**
 Điện áp: 220-240V/ 50-60Hz
 Kích thước bề mặt: 750x450mm
 Kích thước khoét đá: 685x370mm



Model: **CZ 939Plus**

Linh kiện E.G.O
Kính Schott


GIÁ BÁN: **23.980.000 VND**

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

Bếp đôi: 2 từ
 Ứng dụng công nghệ **B4 E.G.O Germany Inverter** thông minh vượt trội
 Cấp độ điều chỉnh 9 cấp độ
Chức năng nấu cơm thông minh 2 cấp độ
 Chức năng chống tràn, tự động ngắt, tự nhận diện vùng nấu
 Hẹn giờ, khóa phím, bảo vệ an toàn quá nhiệt quá áp
 Mặt kính **Schott Ceran Germany** vát cạnh, bo góc sang trọng
 Bộ bảng mạch và mâm từ EGO Germany, tiêu chuẩn chất lượng **EMC, CE**
 Điều khiển cảm ứng trượt Slide

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Bếp từ trái: 2300W, chức năng **Booster Max: 3000W**
 Bếp từ phải: 2300W, chức năng **Booster Max: 3000W**
Tính năng chia sẻ công suất
 Điện áp: 220-240V/ 50-60Hz
 Kích thước bề mặt: 750x450mm
 Kích thước khoét đá: 680x380mm



Model: **CZ 907GIM**

Linh kiện E.G.O
Kính Schott


GIÁ BÁN: **19.990.000 VND**

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

Bếp đôi: 1 từ + 1 hồng ngoại
 Ứng dụng công nghệ **Adasi E.G.O Germany Inverter** thông minh vượt trội
Tính năng nấu cơm thông minh
 Công nghệ Inverter đun sôi lưu nước liên tục
 Cấp độ điều chỉnh 9 cấp độ
 Chức năng chống tràn, tự động ngắt, tự nhận diện vùng nấu
 Hẹn giờ, khóa phím, bảo vệ an toàn quá nhiệt quá áp
 Mặt kính **Schott Ceran Germany** vát 4 cạnh, bo góc sang trọng
 Bộ bảng mạch và mâm từ EGO Germany, tiêu chuẩn chất lượng **EMC, CE**
 Điều khiển cảm ứng trượt Slide

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Bếp từ: 2300W, chức năng **Booster Max: 3000W**
 Bếp hồng ngoại **E.G.O Hi-light: 2200W**
Tính năng chia sẻ công suất
 Điện áp: 220-240V/ 50-60Hz
 Kích thước bề mặt: 750x450mm
 Kích thước khoét đá: 690x410mm



Model: **CZ 989D**

Linh kiện E.G.O
Kính Schott


GIÁ BÁN: **23.980.000 VND**

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

Bếp đôi: 2 từ
 Ứng dụng công nghệ **B4 E.G.O Germany Inverter** thông minh vượt trội
Chức năng nấu cơm thông minh 2 cấp độ
 Cấp độ điều chỉnh 9 cấp độ
 Chức năng chống tràn, tự động ngắt, tự nhận diện nồi
 Hẹn giờ, khóa phím, bảo vệ an toàn quá nhiệt quá áp
 Một kính **Schott Ceran Germany** vật cạnh
 Bộ bảng mạch và mâm từ EGO Germany, tiêu chuẩn chất lượng **EMC, CE**
 Điều khiển cảm ứng trượt Slide

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Bếp từ trái: 2300W, chức năng **Booster Max: 3000W**
 Bếp từ phải: 2300W, chức năng **Booster Max: 3000W**
Tính năng chia sẻ công suất
 Điện áp: 220-240V/ 50-60Hz
 Kích thước bề mặt: 750x450mm
 Kích thước khoét đá: 670x370mm



Model: **CZ 595LUXURY**

Linh kiện E.G.O
Kính Schott


GIÁ BÁN: **25.280.000 VND**

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

Bếp ba: 3 từ
 Ứng dụng công nghệ **B4 E.G.O Germany Inverter** thông minh vượt trội
 Tính năng hâm nóng ở nhiệt độ thấp **Warm: 65°C**
 Cấp độ điều chỉnh 9 cấp độ
 Tính năng tạm dừng khi hoạt động **Pause**
Chức năng nấu thông minh Heat up time Automatic
Tính năng chia sẻ công suất
 Chức năng chống tràn, tự động ngắt, tự nhận diện vùng nấu
 Hẹn giờ, khóa phím, bảo vệ an toàn quá nhiệt quá áp
 Một kính **Schott Ceran Germany** vật cạnh, bo góc sang trọng
 Bộ bảng mạch và mâm từ EGO Germany, tiêu chuẩn chất lượng **EMC, CE**
 Điều khiển cảm ứng kiểu **3 Slide độc lập cho từng vùng nấu**

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Bếp từ trái: 2300W, chức năng **Booster Max: 3000W**
 Bếp từ phải: 2300W, chức năng **Booster Max: 3000W**
 Bếp từ trung: 1400W, chức năng **Booster Max: 2100W**
 Điện áp: 220-240V/ 50-60Hz
 Kích thước bề mặt: 810x450mm
 Kích thước khoét đá: 730x400mm



Model: **CZ 970 PLUS**

Linh kiện E.G.O
Kính Schott

GIÁ BÁN: **23.780.000 VND**

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

Bếp ba: 2 từ, 1 hồng ngoại
 Ứng dụng công nghệ **B4 E.G.O Germany Inverter** thông minh vượt trội
 Tính năng hâm nóng ở nhiệt độ thấp **Warm: 65°C**
 Cấp độ điều chỉnh 9 cấp độ
 Tính năng tạm dừng khi hoạt động **Pause**
Chức năng nấu thông minh Heat up time Automatic
Tính năng chia sẻ công suất thông minh
 Chức năng chống tràn, tự động ngắt, tự nhận diện vùng nấu
 Hẹn giờ, khóa phím, bảo vệ an toàn quá nhiệt quá áp
 Một kính **Schott Ceran Germany** vật cạnh, bo góc sang trọng
 Bộ bảng mạch và mâm từ EGO Germany, tiêu chuẩn chất lượng **EMC, CE**
 Điều khiển cảm ứng kiểu **3 Slide độc lập cho từng vùng nấu**

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Bếp từ lớn: 2300W, chức năng **Booster Max: 3000W**
 Bếp từ nhỏ: 1400W, chức năng **Booster Max: 2100W**
 Bếp hồng ngoại hai vòng nhiệt: **2200W**
 Điện áp: 220-240V/ 50-60Hz
 Kích thước bề mặt: 810x450mm
 Kích thước khoét đá: 730x400mm

Hergestellt in
Deutschland



MADE IN 
 **GERMANY**

SCHOTT
CERAN®



E·G·O

 MADE IN GERMANY

COOKTOP WITH **G5, B4** TECHNOLOGY



 **Canzy**[®]
New Kitchen, New Life

INDONESIA

INDUCTION COOKER

MODEL: CZ - 10 078EU





Model: **CZ 797G-62ID**

Made In
INDONESIA


GIÁ BÁN: **16.980.000 VND**

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

Bếp đôi: 2 từ
Công nghệ biến tần Inverter tiết kiệm 30% điện năng
Chức năng nấu cơm thông minh
Chức năng rã đông Defrost
Chức năng ủ ấm Warmer 3 mức nhiệt 60-70°C, 70-80°C, 80-90°C
Chức năng chiên rán 3 mức nhiệt: 110-120°C, 140-150°C, 180-200°C
Chức năng tạm dừng khi nấu Pause
Tự nhận diện vùng nấu, tự động tắt bếp khi không có nồi
Hẹn giờ, khóa phím, bảo vệ an toàn quá nhiệt quá áp
Tự động tắt bếp khi nước tràn lên mặt kính
Mặt kính **Vitro Ceramic phủ Sapphire** vật cạnh sang trọng
Hệ thống mạch, mâm sản xuất theo công nghệ Châu Âu
Điều khiển cảm ứng trượt Slide

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Bếp từ trái công suất: 2000W, **Booster: 2800W**
Bếp từ phải công suất: 2000W, **Booster: 2800W**
Điện áp: 220-240V/ 50-60Hz
Kích thước bề mặt: 730x430mm
Kích thước khoét đá: 680x380mm



Model: **CZ 898B-62ID**

Made In
INDONESIA


GIÁ BÁN: **16.980.000 VND**

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

Bếp đôi: 2 từ
Công nghệ biến tần Inverter tiết kiệm 30% điện năng
Chức năng nấu cơm thông minh
Chức năng rã đông Defrost
Chức năng ủ ấm Warmer 3 mức nhiệt 60-70°C, 70-80°C, 80-90°C
Chức năng chiên rán 3 mức nhiệt: 140-160, 160-180, 200-210°C
Chức năng tạm dừng khi nấu Pause
Tự nhận diện vùng nấu, tự động tắt bếp khi không có nồi
Hẹn giờ, khóa phím, bảo vệ an toàn quá nhiệt quá áp
Tự động tắt bếp khi nước tràn lên mặt kính
Mặt kính **Vitro Ceramic sản nổi** vật cạnh sang trọng
Hệ thống mạch, mâm sản xuất theo công nghệ Châu Âu
Điều khiển cảm ứng trượt Slide

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Bếp từ trái công suất: 2000W, **Booster: 2800W**
Bếp từ phải công suất: 2000W, **Booster: 2800W**
Điện áp: 220-240V/ 50-60Hz
Kích thước bề mặt: 730x430mm
Kích thước khoét đá: 680x380mm



Model: **CZ ID 078EU**

Made In
INDONESIA


GIÁ BÁN: **20.980.000 VND**

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

Bếp đôi: 2 từ
Công nghệ biến tần Inverter tiết kiệm 30% điện năng
Tính năng **gia nhiệt liên tục ở mức công suất thấp**
Chức năng chiên rán 3 cấp độ
Chức năng nấu cơm
Chức năng ủ ấm
Chức năng tạm dừng khi nấu Pause
Tự nhận diện vùng nấu, tự động tắt bếp khi không có nồi
Hẹn giờ, khóa phím, bảo vệ an toàn quá nhiệt quá áp
Tự động tắt bếp khi nước tràn lên mặt kính
Mặt kính **Vitro Ceramic** vật cạnh sang trọng
Bản mạch sản xuất theo công nghệ bán cầu Half-Bridge (1pcs PCB for 2 burner)
Điều khiển cảm ứng trượt Slide

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Bếp từ trái công suất: 2500W, **Booster: 3000W**
Bếp từ phải công suất: 2500W, **Booster: 3000W**
Điện áp: 220-240V/ 50-60Hz
Kích thước bề mặt: 750x450mm
Kích thước khoét đá: 680x380mm



Model: **CZ ID 077EU**

Made In
INDONESIA

GIÁ BÁN: **22.980.000 VND**

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

Bếp đôi: 2 từ
Công nghệ biến tần Inverter tiết kiệm 30% điện năng
Tính năng **gia nhiệt liên tục ở mức công suất thấp**
Chức năng chiên rán 3 cấp độ
Chức năng ủ ấm 3 cấp độ,
Chức năng tạm dừng khi nấu Pause
Tự nhận diện vùng nấu, tự động tắt bếp khi không có nồi
Hẹn giờ, khóa phím, bảo vệ an toàn quá nhiệt quá áp
Tự động tắt bếp khi nước tràn lên mặt kính
Mặt kính **Vitro Ceramic trong suốt hiệu ứng vân xanh**
Bản mạch sản xuất theo công nghệ bán cầu Half-Bridge (1pcs PCB for 2 burner)
Bảng điều khiển ẩn trượt Slide 9 mức (chỉ hiện thị khi bật nút nguồn)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Bếp từ trái công suất: 2000W, **Booster: 2800W**
Bếp từ phải công suất: 2000W, **Booster: 2800W**
Điện áp: 220-240V/ 50-60Hz
Kích thước bề mặt: 750x450mm
Kích thước khoét đá: 680x380mm

Univocamente Lussuoso Moderno

MADE IN
THAILAND



Model: **CZ TL67A**

Made In
THAILAND

GIÁ BÁN: **17.980.000 VND**

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

Bếp đôi: 2 từ
Công nghệ biến tần Inverter tiết kiệm 30% điện năng
Tính năng nấu cơm tự động Rice Cooking
Tính năng tạm dừng khi nấu **Pause**
Tính năng rã đông Defrost: 50-60°C
Tính năng ủ ấm Warm: 70-80°C
Tính năng chiên rán Stir-fry: 180-200°C
Tự nhận diện vùng nấu, tự động tắt bếp khi không có nồi
Hẹn giờ, khóa phím, bảo vệ an toàn quá nhiệt quá áp
Tự động tắt bếp khi nước tràn lên mặt kính
Một kính Vitro Ceramic vát cạnh sang trọng
Hệ thống mạch, mâm sản xuất theo công nghệ Châu Âu
Điều khiển cảm ứng trượt Slide

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Bếp từ trái công suất: 2000W, **Booster: 3000W**
Bếp từ phải công suất: 2000W, **Booster: 3000W**
Điện áp: 220-240V/ 50-60Hz
Kích thước bề mặt: 750x450mm
Kích thước khoét đá: 680x380mm



Model: **CZ TL67B**

Made In
THAILAND


GIÁ BÁN: **17.980.000 VND**

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

Bếp đôi: 1 từ + 1 hồng ngoại
Công nghệ biến tần Inverter tiết kiệm 30% điện
Tính năng nấu cơm tự động Rice Cooking
Tính năng tạm dừng khi nấu **Pause**
Tính năng rã đông Defrost: 50-60°C
Tính năng ủ ấm Warm: 70-80°C
Tính năng chiên rán Stir-fry: 180-200°C
Tự nhận diện vùng nấu, tự động tắt bếp khi không có nồi
Hẹn giờ, khóa phím, bảo vệ an toàn quá nhiệt quá áp
Tự động tắt bếp khi nước tràn lên mặt kính
Một kính Vitro Ceramic vát cạnh sang trọng
Hệ thống mạch, mâm sản xuất theo Châu Âu tiên tiến nhất
Điều khiển cảm ứng trượt Slide

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Bếp từ công suất: 2000W, **Booster: 3000W**
Bếp hồng ngoại **công suất: 2300W**
Điện áp: 220-240V/ 50-60Hz
Kích thước bề mặt: 750x450mm
Kích thước khoét đá: 680x380mm



Model: **CZ TL30HN**

Made In THAILAND


GIÁ BÁN: **0 VND**

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

Bếp đôi: 2 từ
Công nghệ biến tần Inverter tiết kiệm 30% điện
Chức năng **chiên xào Stir Fry hiển thị nhiệt độ**
Chức năng **hấp Steam**
Chức năng **tạm dừng khi nấu Pause**
Tính năng hâm nóng ở nhiệt độ thấp **Warm: 40-60-80°C**
Tính năng gia nhiệt liên tục ở mức công suất thấp nhất
Chức năng chống tràn, tự động ngắt, tự nhận diện vùng nấu
Hẹn giờ, khóa phím, bảo vệ an toàn quá nhiệt quá áp
Mặt kính **Kang'er** viên nhôm 2 cạnh dài, vát 2 cạnh ngắn
Điều khiển cảm ứng trượt Slide

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Bếp từ trái: 2200W, chức năng Booster Max: 2400W
Bếp từ phải: 2200W, chức năng Booster Max: 2400W
Điện áp: 220-240V / 50-60Hz
Kích thước bề mặt: 730x430mm
Kích thước khoét đá: 680x380mm



Model: **CZ TL608 Plus**

Made In THAILAND


GIÁ BÁN: **18.980.000 VND**

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

Bếp đôi: 2 từ
Công nghệ biến tần Inverter tiết kiệm 30% điện
Tính năng tạm dừng khi nấu **Pause**
Tính năng hâm nóng ở nhiệt độ thấp **Warm: 70-80°C**
Tính năng gia nhiệt liên tục ở mức công suất thấp nhất
Chức năng chống tràn, tự động ngắt, tự nhận diện vùng nấu
Hẹn giờ, khóa phím, bảo vệ an toàn quá nhiệt quá áp
Mặt kính **Schoff Ceran** bo góc, vát cạnh sang trọng
Bản mạch sản xuất theo công nghệ bán cầu Half-Bridge
Điều khiển cảm ứng trượt Slide

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Bếp từ trái: 2500W, chức năng Booster Max: 3000W
Bếp từ phải: 2500W, chức năng Booster Max: 3000W
Điện áp: 220-240V / 50-60Hz
Kích thước bề mặt: 750x450mm
Kích thước khoét đá: 680x380mm



Model: **CZ 6868Plus**

Made In THAILAND


GIÁ BÁN: **15.980.000 VND**

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

Bếp đôi: 2 từ
Công nghệ biến tần Inverter tiết kiệm 30% điện
Tính năng tạm dừng khi nấu **Pause**
Tính năng hâm nóng ở nhiệt độ thấp **Warm**
Tính năng nấu cơm thông minh
Tính năng rã đông thực phẩm
Tính năng chiên xào tiện lợi
Chức năng chống tràn, tự động ngắt, tự nhận diện vùng nấu
Hẹn giờ, khóa phím, bảo vệ an toàn quá nhiệt quá áp
Mặt kính **Kang'er phủ sapphire** bảo vệ mặt kính
Hệ thống mạch, mạch sản xuất theo công nghệ Châu Âu
Điều khiển cảm ứng trượt Slide

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Bếp từ trái chức năng Booster Max: 2800W
Bếp từ phải chức năng Booster Max: 2800W
Điện áp: 220-240V / 50-60Hz
Kích thước bề mặt: 730x430mm
Kích thước khoét đá: 680x380mm



Model: **CZ PUJ66E**

Made In THAILAND


GIÁ BÁN: **14.980.000 VND**

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

Bếp đôi: 2 từ
Công nghệ biến tần Inverter tiết kiệm 30% điện
Tính năng hâm nóng ở nhiệt độ thấp **Warm: 65°C, 75°C, 85°C**
Tính năng chiên, xào tiện dụng
Tính năng chuyển đổi công suất và nhiệt độ
Tự nhận diện vùng nấu, tự động tắt bếp khi không có nồi
Hẹn giờ, khóa phím, bảo vệ an toàn quá nhiệt quá áp
Tự động tắt bếp khi nước tràn lên mặt kính
Mặt kính **Vitro Ceramic** vát cạnh sang trọng
Hệ thống mạch, mạch sản xuất theo công nghệ Châu Âu
Điều khiển cảm ứng trượt Slide

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Bếp từ trái công suất **Booster: 2600W**
Bếp từ phải công suất **Booster: 2600W**
Điện áp: 220-240V / 50-60Hz
Kích thước bề mặt: 730x430mm
Kích thước khoét đá: 685x385mm



Model: **CZ PUJ66EHN**

Made In THAILAND

GIÁ BÁN: **14.980.000 VND**

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

Bếp đôi: 1 từ + 1 hồng ngoại
 Công nghệ biến tần Inverter tiết kiệm 30% điện
 Tính năng hâm nóng ở nhiệt độ thấp **Warm: 65°C, 75°C, 85°C**
Tính năng chiên, xào tiện dụng
Tính năng chuyển đổi công suất và nhiệt độ
 Tự nhận diện vùng nấu, tự động tắt bếp khi không có nồi
 Hẹn giờ, khóa phím, bảo vệ an toàn quá nhiệt quá áp
 Tự động tắt bếp khi nước tràn lên mặt kính
 Mặt kính Vitro Ceramic vát cạnh sang trọng
 Hệ thống mạch, mâm sản xuất theo công nghệ Châu Âu
 Điều khiển cảm ứng trượt Slide

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Bếp từ công suất **Booster: 2600W**
 Bếp hồng ngoại **2 vòng nhiệt : 2600W**
 Điện áp: 220-240V/ 50-60Hz
 Kích thước bề mặt: 730x430mm
 Kích thước khoét đá: 685x385mm



Model: **CZ 88NPSI**

Made In THAILAND


GIÁ BÁN: **14.980.000 VND**

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

Bếp đôi: 2 từ
 Công nghệ biến tần Inverter giữ nước sôi lưu riu tiết kiệm 30% điện
 Tính năng hâm nóng ở nhiệt độ thấp **Warm: 65°C, 75°C, 85°C**
Tính năng hâm, hấp, chiên, xào tiện dụng
 Tự nhận diện vùng nấu, tự động tắt bếp khi không có nồi
 Hẹn giờ, khóa phím, bảo vệ an toàn quá nhiệt quá áp
 Tự động tắt bếp khi nước tràn lên mặt kính
 Mặt kính Vitro Ceramic vát cạnh sang trọng
 Hệ thống mạch, mâm sản xuất theo công nghệ Châu Âu
 Điều khiển cảm ứng trượt Slide

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Bếp từ trái công suất **Booster: 2600W**
 Bếp từ phải công suất **Booster: 2600W**
 Điện áp: 220-240V/ 50-60Hz
 Kích thước bề mặt: 730x430mm
 Kích thước khoét đá: 685x385mm



Model: **CZ 88NPSH**

Made In THAILAND

GIÁ BÁN: **14.980.000 VND**

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

Bếp đôi: 1 từ + 1 hồng ngoại
 Công nghệ biến tần Inverter giữ nước sôi lưu riu tiết kiệm 30% điện
 Tính năng hâm nóng ở nhiệt độ thấp **Warm: 65°C, 75°C, 85°C**
Tính năng hâm, hấp, chiên, xào tiện dụng
 Tự nhận diện vùng nấu, tự động tắt bếp khi không có nồi
 Hẹn giờ, khóa phím, bảo vệ an toàn quá nhiệt quá áp
 Tự động tắt bếp khi nước tràn lên mặt kính
 Mặt kính Vitro Ceramic vát cạnh sang trọng
 Hệ thống mạch, mâm sản xuất theo công nghệ Châu Âu
 Điều khiển cảm ứng trượt Slide

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Bếp từ công suất **Booster: 2600W**
 Bếp hồng ngoại **công suất: 2600W**
 Điện áp: 220-240V/ 50-60Hz
 Kích thước bề mặt: 730x430mm
 Kích thước khoét đá: 690x390mm





Model: **CZ TL67GA**

Made In THAILAND


GIÁ BÁN: **19.980.000 VND**

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

Bếp ba: 3 từ
Công nghệ biến tần **Inverter giữ nước sôi liu liu** tiết kiệm 30% điện
Tính năng nấu cơm tự động Rice Cooking
Tính năng tạm dừng khi nấu **Pause**
Tính năng rã đông Defrost: 50-60°C
Tính năng ủ ấm Warm: 70-80°C
Tính năng chiên rán Stir-fry: 180-200°C
Tự nhận diện vùng nấu, tự động tắt bếp khi không có nồi
Hẹn giờ, khóa phím, bảo vệ an toàn quá nhiệt quá áp
Tự động tắt bếp khi nước tràn lên mặt kính
Mặt kính Vitro Ceramic vất cạnh sang trọng
Hệ thống mạch, mâm sản xuất theo **công nghệ bán cầu Half-Bridge Inverter**
Điều khiển cảm ứng trượt Slide

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Bếp từ trái công suất: **1800W, Booster: 2200W**
Bếp từ giữa công suất: **1200W, Booster: 1600W**
Bếp từ phải công suất: **2300W, Booster: 3000W**
Điện áp: 220-240V / 50-60Hz
Kích thước bề mặt: 780x450mm
Kích thước khoét đá: 750x380mm



Model: **CZ TL67GB**

Made In THAILAND

GIÁ BÁN: **19.980.000 VND**

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

Bếp ba: 2 từ + 1 hồng ngoại
Công nghệ biến tần **Inverter giữ nước sôi liu liu** tiết kiệm 30% điện
Tính năng nấu cơm tự động Rice Cooking
Tính năng tạm dừng khi nấu **Pause**
Tính năng rã đông Defrost: 50-60°C
Tính năng ủ ấm Warm: 70-80°C
Tính năng chiên rán Stir-fry: 180-200°C
Tự nhận diện vùng nấu, tự động tắt bếp khi không có nồi
Hẹn giờ, khóa phím, bảo vệ an toàn quá nhiệt quá áp
Tự động tắt bếp khi nước tràn lên mặt kính
Mặt kính Vitro Ceramic vất cạnh sang trọng
Hệ thống mạch, mâm sản xuất theo **công nghệ bán cầu Half-Bridge Inverter**
Điều khiển cảm ứng trượt Slide

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Bếp từ lớn công suất: **1800W, Booster: 3000W**
Bếp từ nhỏ công suất: **1200W, Booster: 1600W**
Bếp hồng ngoại **công suất: 2200W**
Điện áp: 220-240V / 50-60Hz
Kích thước bề mặt: 780x450mm
Kích thước khoét đá: 750x380mm



Model: **CZ TL67HA**

Made In THAILAND

GIÁ BÁN: **19.980.000 VND**

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

Bếp đôi: 3 từ
Công nghệ biến tần **Inverter giữ nước sôi liu liu** tiết kiệm 30% điện
Tính năng nấu cơm tự động Rice Cooking
Tính năng tạm dừng khi nấu **Pause**
Tính năng rã đông Defrost: 50-60°C
Tính năng ủ ấm Warm: 70-80°C
Tính năng chiên rán Stir-fry: 180-200°C
Tự nhận diện vùng nấu, tự động tắt bếp khi không có nồi
Hẹn giờ, khóa phím, bảo vệ an toàn quá nhiệt quá áp
Tự động tắt bếp khi nước tràn lên mặt kính
Mặt kính Vitro Ceramic vất cạnh sang trọng
Hệ thống mạch, mâm sản xuất theo **công nghệ bán cầu Half-Bridge Inverter**
Điều khiển cảm ứng trượt Slide

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Bếp từ trái trên công suất: **1800W, Booster: 2200W**
Bếp từ trái dưới công suất: **1200W, Booster: 1600W**
Bếp từ phải công suất: **2500W, Booster: 3000W**
Điện áp: 220-240V / 50-60Hz
Kích thước bề mặt: 590x520mm
Kích thước khoét đá: 570x490mm



Model: **CZ TL67HB**

Made In THAILAND

GIÁ BÁN: **19.980.000 VND**

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

Bếp ba: 2 từ + 1 hồng ngoại
Công nghệ biến tần **Inverter giữ nước sôi liu liu** tiết kiệm 30% điện
Tính năng nấu cơm tự động Rice Cooking
Tính năng tạm dừng khi nấu **Pause**
Tính năng rã đông Defrost: 50-60°C
Tính năng ủ ấm Warm: 70-80°C
Tính năng chiên rán Stir-fry: 180-200°C
Tự nhận diện vùng nấu, tự động tắt bếp khi không có nồi
Hẹn giờ, khóa phím, bảo vệ an toàn quá nhiệt quá áp
Tự động tắt bếp khi nước tràn lên mặt kính
Mặt kính Vitro Ceramic vất cạnh sang trọng
Hệ thống mạch, mâm sản xuất theo **công nghệ bán cầu Half-Bridge Inverter**
Điều khiển cảm ứng trượt Slide

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Bếp từ lớn công suất: **1800W, Booster: 3000W**
Bếp từ nhỏ công suất: **1200W, Booster: 1600W**
Bếp hồng ngoại **công suất: 2200W**
Điện áp: 220-240V / 50-60Hz
Kích thước bề mặt: 590x520mm
Kích thước khoét đá: 570x490mm



Model: **CZ ML86A**

Made In **MALAYSIA**


GIÁ BÁN: 17.980.000 VND

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

Bếp đôi: 2 từ
 Công nghệ biến tần **Inverter** tiết kiệm 30% điện năng
Tính năng nấu cơm tự động
 Tính năng tạm dừng khi nấu **Pause**
 Tính năng hâm nóng ở nhiệt độ thấp **Warm: 70°C, 90°C**
Tính năng chiên rán 3 cấp độ: 110°C, 150°C, 200°C
Tính năng rã đông Defrost thông minh
 Tự nhận diện vùng nấu, tự động tắt bếp khi không có nồi
 Hẹn giờ, khóa phím, bảo vệ an toàn quá nhiệt quá áp
 Tự động tắt bếp khi nước tràn lên mặt kính
 Mặt kính Vitro Ceramic vất cạnh sang trọng
 Hệ thống mạch, mâm sản xuất theo công nghệ Châu Âu
 Điều khiển cảm ứng trượt Slide

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Bếp từ trái: 2500W, **Booster Max: 3000W**
 Bếp từ phải: 2500W, **Booster Max: 3000W**
 Điện áp: 220-240V / 50-60Hz
 Kích thước bề mặt: 750x450mm
 Kích thước khoét đá: 680x380mm



Model: **CZ ML86B**

Made In **MALAYSIA**


GIÁ BÁN: 17.980.000 VND

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

Bếp đôi: 1 từ + hồng ngoại
 Công nghệ biến tần **Inverter** tiết kiệm 30% điện năng
Tính năng nấu cơm tự động
 Tính năng tạm dừng khi nấu **Pause**
 Tính năng hâm nóng ở nhiệt độ thấp **Warm: 70°C, 90°C**
Tính năng chiên rán 3 cấp độ: 110°C, 150°C, 200°C
Tính năng rã đông Defrost thông minh
 Tự nhận diện vùng nấu, tự động tắt bếp khi không có nồi
 Hẹn giờ, khóa phím, bảo vệ an toàn quá nhiệt quá áp
 Tự động tắt bếp khi nước tràn lên mặt kính
 Mặt kính Vitro Ceramic vất cạnh sang trọng
 Hệ thống mạch, mâm sản xuất theo công nghệ Châu Âu
 Điều khiển cảm ứng trượt Slide

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Bếp từ: 2000W, **Booster Max: 2800W**
 Bếp hồng ngoại **công suất: 2200W**
 Điện áp: 220-240V / 50-60Hz
 Kích thước bề mặt: 730x430mm
 Kích thước khoét đá: 680x380mm



Model: **CZ ML809Smart**

Made In MALAYSIA


GIÁ BÁN: **18.980.000 VND**

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

Bếp đôi: 2 từ
 Ứng dụng công nghệ Inverter thông minh tiết kiệm 30% điện năng
 Cấp độ điều chỉnh 9 cấp độ
 Chức năng nấu cơm tự động Rice Cooking
 Chức năng rã đông Defrost: 50-70°C
 Chức năng ủ ấm Warmer: 70-80°C
 Chức năng chiên rán Stir-fry: 200-220°C
 Tính năng tạm dừng khi nấu **Pause**
Chế độ sôi liu liu ở nhiệt độ thấp
 Chức năng chống tràn, tự động ngắt, tự nhận diện vùng nấu
 Hẹn giờ, khóa phím, bảo vệ an toàn quá nhiệt quá áp
 Mặt kính **Schott Ceran** vát cạnh sang trọng
 Bản mạch sản xuất theo công nghệ bán cầu **Half-Bridge**
 Điều khiển cảm ứng trượt Slide

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Bếp từ trái: 2400W, **Booster Max: 3000W**
 Bếp từ phải: 2400W, **Booster Max: 3000W**
 Điện áp: 220-240V/ 50-60Hz
 Kích thước bề mặt: 750x450mm
 Kích thước khoét đá: 680x380mm



Model: **CZ ML123HN**

Made In MALAYSIA


GIÁ BÁN: **00 VND**

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

Bếp đôi: 2 từ
 Ứng dụng công nghệ Inverter thông minh tiết kiệm 30% điện năng
 Cấp độ điều chỉnh 8 cấp độ
Hiển thị nhiệt độ từ: 60-240°C
Tính năng tự ngắt khi sôi hết nước
Chế độ sôi liu liu ở nhiệt độ thấp
 Chức năng chống tràn, tự động ngắt, tự nhận diện vùng nấu
 Hẹn giờ, khóa phím, bảo vệ an toàn quá nhiệt quá áp
 Mặt kính **Kang'ar** bo viền nhôm 4 cạnh chống va đập
 Điều khiển cảm ứng trượt Slide, **đèn Led rọi**

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Bếp từ trái **Booster Max: 3000W**
 Bếp từ phải **Booster Max: 3000W**
 Điện áp: 220-240V/ 50-60Hz
 Kích thước bề mặt: 730x430mm
 Kích thước khoét đá: 670x385mm



Model: **CZ - MLDB881**

Made In MALAYSIA


GIÁ BÁN: **15.980.000 VND**

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

Bếp đôi: 2 từ
 Ứng dụng công nghệ Inverter thông minh tiết kiệm 30% điện năng
 Cấp độ điều chỉnh 9 cấp độ
 Chức năng **hâm nóng ở nhiệt độ thấp Warm**
 Chức năng **tạm dừng khi nấu Pause**
Chế độ sôi liu liu ở nhiệt độ thấp
 Chức năng chống tràn, tự nhận diện vùng nấu
 Hẹn giờ, khóa phím, bảo vệ an toàn quá nhiệt quá áp
 Mặt kính **Vitro Ceramic** vát cạnh sang trọng
 Hệ thống mạch, mâm sản xuất theo công nghệ Châu Âu
 Điều khiển cảm ứng trượt Slide

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Bếp từ trái: 2200W, **Booster Max: 2400W**
 Bếp hồng ngoại 2 vòng nhiệt: 2400W
 Điện áp: 220-240V/ 50-60Hz
 Kích thước bề mặt: 730x430mm
 Kích thước khoét đá: 690x390mm



Model: **CZ T78EU**

Made In MALAYSIA


GIÁ BÁN: **14.980.000 VND**

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

Bếp đôi: 2 từ
 Ứng dụng công nghệ Inverter thông minh tiết kiệm 30% điện năng
 Cấp độ điều chỉnh 9 cấp độ
 Tính năng **hâm nóng ở nhiệt độ thấp Warm**
 Tính năng tạm dừng khi nấu **Pause**
Chế độ sôi liu liu ở nhiệt độ thấp
 Chức năng chống tràn, tự động ngắt, tự nhận diện vùng nấu
 Hẹn giờ, khóa phím, bảo vệ an toàn quá nhiệt quá áp
 Mặt kính **Vitro Ceramic** vát cạnh sang trọng
 Hệ thống mạch, mâm sản xuất theo công nghệ Châu Âu
 Điều khiển cảm ứng trượt Slide

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Bếp từ trái: 2200W, **Booster Max: 2400W**
 Bếp từ phải: 2200W, **Booster Max: 2400W**
 Điện áp: 220-240V/ 50-60Hz
 Kích thước bề mặt: 730x430mm
 Kích thước khoét đá: 690x390mm



Model: **CZ T78EUHN**

Made In MALAYSIA

GIÁ BÁN: **14.980.000 VND**

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

Bếp đôi: 1 từ + 1 hồng ngoại
 Ứng dụng công nghệ Inverter thông minh tiết kiệm 30% điện năng
 Cấp độ điều chỉnh 9 cấp độ
 Tính năng hâm nóng ở nhiệt độ thấp **Warm**
 Tính năng tạm dừng khi nấu **Pause**
Chế độ sôi liu liu ở nhiệt độ thấp
 Chức năng chống tràn, tự động ngắt, tự nhận diện vùng nấu
 Hẹn giờ, khóa phím, bảo vệ an toàn quá nhiệt quá áp
 Mặt kính Vitro Ceramic vất cạnh sang trọng
 Hệ thống mạch, mâm sản xuất theo công nghệ Châu Âu
 Điều khiển cảm ứng trượt Slide

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Bếp từ trái: 2200W, **Booster Max: 2400W**
 Bếp hồng ngoại **2 vòng nhiệt: 2200W**
 Điện áp: 220-240V/ 50-60Hz
 Kích thước bề mặt: 730x430mm
 Kích thước khoét đá: 690x390mm



Model: **CZ I89**

Made In MALAYSIA


GIÁ BÁN: **14.980.000 VND**

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

Bếp đôi: 2 từ
 Ứng dụng công nghệ Inverter thông minh tiết kiệm 30% điện năng
 Cấp độ điều chỉnh 9 cấp độ
 Tính năng hâm nóng ở nhiệt độ thấp **Warm: 70°C, 80°C, 90°C**
 Tính năng tạm dừng khi nấu **Pause**
 Chức năng chống tràn, tự động ngắt, tự nhận diện vùng nấu
 Hẹn giờ, khóa phím, bảo vệ an toàn quá nhiệt quá áp
 Mặt kính Vitro Ceramic vất cạnh sang trọng
 Hệ thống mạch, mâm sản xuất theo công nghệ Châu Âu
 Điều khiển cảm ứng trượt Slide

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Bếp từ trái chức năng **Booster Max: 2400W**
 Bếp từ phải chức năng **Booster Max: 2400W**
 Điện áp: 220-240V/ 50-60Hz
 Kích thước bề mặt: 730x430mm
 Kích thước khoét đá: 680x390mm



Model: **CZ E89**

Made In MALAYSIA

GIÁ BÁN: **14.980.000 VND**

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

Bếp đôi: 1 từ + 1 hồng ngoại
 Ứng dụng công nghệ Inverter thông minh tiết kiệm 30% điện năng
 Cấp độ điều chỉnh 9 cấp độ
 Tính năng hâm nóng ở nhiệt độ thấp **Warm: 70°C, 80°C, 90°C**
 Tính năng tạm dừng khi nấu **Pause**
 Chức năng chống tràn, tự động ngắt, tự nhận diện vùng nấu
 Hẹn giờ, khóa phím, bảo vệ an toàn quá nhiệt quá áp
 Mặt kính Vitro Ceramic vất cạnh sang trọng
 Hệ thống mạch, mâm sản xuất theo công nghệ Châu Âu
 Điều khiển cảm ứng trượt Slide

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Bếp từ chức năng **Booster Max: 2400W**
 Bếp hồng ngoại **hai vòng nhiệt: 2400W**
 Điện áp: 220-240V/ 50-60Hz
 Kích thước bề mặt: 730x430mm
 Kích thước khoét đá: 680x390mm





Model: **CZ ML86GB**

Made in
MALAYSIA

GIÁ BÁN: **19.980.000 VND**

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

Bếp ba: 2 từ + 1 hồng ngoại
Công nghệ biến tần **Inverter giữ nước sôi liu liu** tiết kiệm 30% điện năng
Tính năng nấu cơm tự động
Tính năng tạm dừng khi nấu **Pause**
Tính năng hâm nóng ở nhiệt độ thấp **Warm: 70°C, 80°C**
Tính năng chiên rán 3 cấp độ: 110°C, 170°C, 200°C
Tính năng rã đông Defrost thông minh
Tự nhận diện vùng nấu, tự động tắt bếp khi không có nồi
Hẹn giờ, khóa phím, bảo vệ an toàn quá nhiệt quá áp
Tự động tắt bếp khi nước tràn lên mặt kính
Mặt kính Vitro Ceramic vất cạnh sang trọng
Hệ thống mạch, mâm sản xuất theo công nghệ bán cầu **Half-Bridge Inverter**
Điều khiển cảm ứng trượt Slide

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Bếp từ lớn công suất **Booster: 3000W**
Bếp từ nhỏ công suất **Booster: 1600W**
Bếp hồng ngoại **công suất: 2200W**
Điện áp: 220-240V/ 50-60Hz
Kích thước bề mặt: 780x450mm
Kích thước khoét đá: 760x390mm



Model: **CZ ML86GA**

Made in
MALAYSIA

GIÁ BÁN: **19.980.000 VND**

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

Bếp ba: 3 từ
Công nghệ biến tần **Inverter giữ nước sôi liu liu** tiết kiệm 30% điện
Tính năng nấu cơm tự động
Tính năng tạm dừng khi nấu **Pause**
Tính năng hâm nóng ở nhiệt độ thấp **Warm: 70°C, 80°C**
Tính năng chiên rán 3 cấp độ: 110°C, 170°C, 200°C
Tính năng rã đông Defrost thông minh
Tự nhận diện vùng nấu, tự động tắt bếp khi không có nồi
Hẹn giờ, khóa phím, bảo vệ an toàn quá nhiệt quá áp
Tự động tắt bếp khi nước tràn lên mặt kính
Mặt kính Vitro Ceramic vất cạnh sang trọng
Hệ thống mạch, mâm sản xuất theo công nghệ bán cầu **Half-Bridge Inverter**
Điều khiển cảm ứng trượt Slide

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Bếp từ trái công suất **Booster: 2500W**
Bếp từ giữa công suất **Booster: 1600W**
Bếp từ phải công suất **Booster: 3000W**
Điện áp: 220-240V/ 50-60Hz
Kích thước bề mặt: 780x450mm
Kích thước khoét đá: 760x390mm





Model: **CZ IC3881**

Made In
MALAYSIA

GIÁ BÁN: 11.980.000 VND

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

Bếp đôi: 2 từ
Ứng dụng công nghệ Inverter thông minh tiết kiệm 30% điện năng
Cấp độ điều chỉnh 9 cấp độ
Tính năng hâm nóng ở nhiệt độ thấp Warm
Chức năng chống tràn, tự động ngắt, tự nhận diện vùng nấu
Hẹn giờ, khóa phím, bảo vệ an toàn quá nhiệt quá áp
Mặt kính Vitro Ceramic vất cạnh sang trọng
Hệ thống mạch, mâm sản xuất theo công nghệ Châu Âu
Điều khiển cảm ứng trượt Slide

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Bếp từ trái chức năng **Booster Max: 2100W**
Bếp từ phải chức năng **Booster Max: 2100W**
Điện áp: 220-240V / 50-60Hz
Kích thước bề mặt: 730x430mm
Kích thước khoét đá: 680x390mm



Model: **CZ IC3881H**

Made In
MALAYSIA


GIÁ BÁN: 11.980.000 VND

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

Bếp đôi: 1 từ + 1 hồng ngoại
Ứng dụng công nghệ Inverter thông minh tiết kiệm 30% điện năng
Cấp độ điều chỉnh 9 cấp độ
Tính năng hâm nóng ở nhiệt độ thấp Warm
Chức năng chống tràn, tự động ngắt, tự nhận diện vùng nấu
Hẹn giờ, khóa phím, bảo vệ an toàn quá nhiệt quá áp
Mặt kính Vitro Ceramic vất cạnh sang trọng
Hệ thống mạch, mâm sản xuất theo công nghệ Châu Âu
Điều khiển cảm ứng trượt Slide

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Bếp từ chức năng **Booster Max: 2100W**
Bếp hồng ngoại 2 vòng nhiệt: **2200W**
Điện áp: 220-240V / 50-60Hz
Kích thước bề mặt: 730x430mm
Kích thước khoét đá: 680x390mm



Model: **CZ 061**


GIÁ BÁN: 11.980.000 VND

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

Bếp đôi: 2 từ
Ứng dụng công nghệ Inverter thông minh tiết kiệm 30% điện năng
Cấp độ điều chỉnh 9 cấp độ
Chức năng chuyển đổi công suất
Chức năng chống tràn, tự động ngắt, tự nhận diện vùng nấu
Hẹn giờ, khóa phím, bảo vệ an toàn quá nhiệt quá áp
Mặt kính Vitro Ceramic vất 2 cạnh sang trọng
Điều khiển cảm ứng trượt Slide

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Bếp từ trái chức năng **Booster Max: 2100W**
Bếp từ phải chức năng **Booster Max: 2100W**
Điện áp: 220-240V / 50-60Hz
Kích thước bề mặt: 730x430mm
Kích thước khoét đá: 680x390mm



Model: **CZ IC99Plus**


GIÁ BÁN: 12.980.000 VND

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

Bếp đôi: 2 từ
Ứng dụng công nghệ Inverter thông minh tiết kiệm 30% điện năng
Chức năng tạm dừng khi nấu Pause
Chức năng chiên xào
Chức năng hâm nóng Warm
Chức năng chống tràn, tự động ngắt, tự nhận diện vùng nấu
Hẹn giờ, khóa phím, bảo vệ an toàn quá nhiệt quá áp
Mặt kính Vitro Ceramic viền nhôm xung quanh bảo vệ mặt kính
Điều khiển cảm ứng trượt Slide, **12 mức công suất + Booster**

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Bếp từ trái chức năng **Booster Max: 2400W**
Bếp từ phải chức năng **Booster Max: 2400W**
Điện áp: 220-240V / 50-60Hz
Kích thước bề mặt: 730x430mm
Kích thước khoét đá: 695x395mm



Model: **CZ 1088I**


GIÁ BÁN: 3.980.000 VND

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

Bếp đơn âm: 1 từ
Cấp độ điều chỉnh 9 cấp độ
Chức năng hâm sữa
Chức năng đun nước
Chức năng nướng
Chức năng lẩu
Chức năng hấp
Chức năng chiên
Tự nhận diện vùng nấu, tự động tắt bếp khi không có nồi
Hẹn giờ, khóa phím, bảo vệ an toàn quá nhiệt quá áp
Mặt kính chịu nhiệt cao
Điều khiển cảm ứng trượt Slide

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Bếp từ công suất tối đa đạt: 2200W
Điện áp: 220-240V/ 50-60Hz
Kích thước bề mặt: 320x390mm
Kích thước khoét đá: 300x370mm



Model: **CZ 1077**

GIÁ BÁN: 2.950.000 VND

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

Bếp từ đơn dương: 1 từ
Cấp độ điều chỉnh 9 cấp độ
Chức năng nấu súp
Chức năng hấp
Chức năng đun nước pha cafe
Chức năng chiên rán
Chức năng nấu
Chức năng hâm sữa
Chức năng nấu cơm
Chức năng nướng
Tự nhận diện vùng nấu, tự động tắt bếp khi không có nồi
Hẹn giờ, khóa phím, bảo vệ an toàn quá nhiệt quá áp
Mặt kính chịu nhiệt cao
Điều khiển cảm ứng trượt Slide

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Công suất bếp: 2400W
Voltage(V) Frequency(Hz): 220-240/50
Kích thước sản phẩm: 320x390mm



Model: **CZ 1088IH**


GIÁ BÁN: 3.980.000 VND

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

Bếp đơn âm: 1 hồng ngoại
Cấp độ điều chỉnh 9 cấp độ
Chức năng hâm sữa
Chức năng đun nước
Chức năng nướng
Chức năng lẩu
Chức năng hấp
Chức năng chiên
Tự nhận diện vùng nấu, tự động tắt bếp khi không có nồi
Hẹn giờ, khóa phím, bảo vệ an toàn quá nhiệt quá áp
Mặt kính chịu nhiệt cao
Điều khiển cảm ứng trượt Slide

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Bếp hồng ngoại công suất tối đa đạt: 2200W
Điện áp: 220-240V/ 50-60Hz
Kích thước bề mặt: 320x390mm
Kích thước khoét đá: 300x370mm



Model: **CZ 817**

GIÁ BÁN: 4.880.000 VND

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

Bếp đơn âm: 1 hồng ngoại
Cấp độ điều chỉnh 9 cấp độ
Tự nhận diện vùng nấu, tự động tắt bếp khi không có nồi
Hẹn giờ, khóa phím, bảo vệ an toàn quá nhiệt quá áp
Mặt kính chịu nhiệt cao
Điều khiển cảm ứng trượt Slide

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Bếp hồng ngoại công suất tối đa đạt: 2200W
Điện áp: 220-240V/ 50-60Hz
Kích thước bề mặt: 510x300mm
Kích thước khoét đá: 490x270mm



BẾP GAS

S T U F A A G A S



Model: **CZ 863**

GIÁ BÁN: 6.790.000 VND

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

Bếp Gas âm: 3 lò
Hệ thống chia lửa bằng Horisun chia lửa đều
Pép hãm bằng đồng, tiết kiệm gas
Kiềng gang đúc an toàn siêu bền
Cảm ứng ngắt gas nhiệt + điện tự động, an toàn
Mặt kính dày 8mm chịu lực, chịu nhiệt cao
Cụm van bằng đồng an toàn
Hệ thống 3 vòng lửa

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Hệ thống đánh lửa bằng Pin(IC)
Lượng gas tiêu thụ: 0,03Kg
Kích thước mặt kính: 750x450mm
Kích thước khoét đá: 690x390mm



Model: **CZ Smart 788G**

GIÁ BÁN: 10.490.000 VND

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

Bếp Gas âm: 2 lò
Hệ thống chia lửa bằng Inox chịu nhiệt và hợp kim
Hệ thống lửa xoáy tối ưu nhiệt lượng tỏa ra ngoài
Pép hãm bằng đồng, tiết kiệm gas
Kiềng gang đúc an toàn siêu bền
Cảm ứng ngắt gas nhiệt + điện tự động, an toàn
Mặt kính dày 9mm chịu lực, chịu nhiệt cao
Thiết kế siêu nhẹ và nhỏ gọn
Cụm van bằng đồng an toàn
Hệ thống 2 vòng lửa

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Hệ thống đánh lửa bằng Pin(IC)
Lượng gas tiêu thụ: 0,03Kg
Kích thước mặt kính: 780x460mm



Model: **CZ SM588**

GIÁ BÁN: 8.790.000 VND

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

Bếp Gas âm: 2 lò
Đầu đốt có thể gấp lật, công suất 5,2KW, hiệu suất năng lượng cấp 1
Pép hãm bằng đồng, tiết kiệm gas
Khay nước chống tràn tích hợp cùng với kiềng gang, núm kim loại
Cảm ứng ngắt gas nhiệt + điện tự động, an toàn
Mặt kính dày 8mm chịu lực, chịu nhiệt cao
Cụm van bằng đồng an toàn
Cụm van bằng đồng an toàn
Hệ thống 3 vòng lửa

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Hệ thống đánh lửa bằng Pin(IC)
Lượng gas tiêu thụ: 0,03Kg
Kích thước mặt kính: 750x430mm
Kích thước khoét đá: 660x360mm



Model: **CZ 268**

GIÁ BÁN: 8.900.000 VND

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

Bếp Gas âm: 2 lò
Hệ thống chia lửa bằng đồng mạ Crom chất lượng cao
Pép hãm bằng đồng, tiết kiệm gas
Kiềng gang đúc an toàn siêu bền
Cảm ứng ngắt gas nhiệt + điện tự động, an toàn
Mặt kính dày 8mm chịu lực, chịu nhiệt cao
Cụm van bằng đồng an toàn
Hệ thống 3 vòng lửa

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Hệ thống đánh lửa bằng Pin(IC)
Lượng gas tiêu thụ: 0,03Kg
Kích thước mặt kính: 750x450mm
Kích thước khoét đá: 690x390mm



Model: **CZ 118**

GIÁ BÁN: 8.300.000 VND

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

Bếp Gas âm: 2 lò
Hệ thống chia lửa bằng Horisun
Pép hãm bằng đồng, tiết kiệm gas
Kiềng gang đúc an toàn siêu bền
Cảm ứng ngắt gas nhiệt + điện tự động, an toàn
Mặt kính dày 8mm chịu lực, chịu nhiệt cao
Cụm van bằng đồng an toàn
Hệ thống 3 vòng lửa

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Hệ thống đánh lửa bằng Pin(IC)
Lượng gas tiêu thụ: 0,03Kg
Kích thước mặt kính: 750x450mm
Kích thước khoét đá: 690x390mm



Model: **CZ 862**

GIÁ BÁN: 5.900.000 VND

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

Bếp Gas âm: 2 lò
Hệ thống chia lửa bằng Hirosun cao cấp
Pép hãm bằng đồng, tiết kiệm gas
Kiềng gang đúc an toàn siêu bền
Cảm ứng ngắt gas nhiệt + điện tự động, an toàn
Mặt kính dày 8mm chịu lực, chịu nhiệt cao
Cụm van bằng đồng an toàn

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Hệ thống đánh lửa bằng Pin(IC)
Lượng gas tiêu thụ: 0,03Kg
Kích thước mặt kính: 750x450mm
Kích thước khoét đá: 690x390mm



Model: **CZ 762**

GIÁ BÁN: 6.050.000 VND

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

Bếp Gas âm: 2 lò
Hệ thống chia lửa bằng Hirosun
Pép hãm bằng đồng, tiết kiệm gas
Kiềng gang đúc an toàn siêu bền
Cảm ứng ngắt gas nhiệt + điện tự động, an toàn
Mặt kính dày 8mm chịu lực, chịu nhiệt cao
Cụm van bằng đồng an toàn

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Hệ thống đánh lửa bằng Pin(IC)
Lượng gas tiêu thụ: 0,03Kg
Kích thước mặt kính: 750x450mm
Kích thước khoét đá: 690x390mm



Model: **CZ 662**

GIÁ BÁN: 5.690.000 VND

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

Bếp Gas âm: 2 lò
Hệ thống chia lửa Horisun chất lượng cao
Pép hãm bằng đồng, tiết kiệm gas
Kiềng gang đúc an toàn siêu bền
Cảm ứng ngắt gas nhiệt + điện tự động, an toàn
Mặt kính dày 8mm chịu lực, chịu nhiệt cao
Cụm van bằng đồng an toàn

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Hệ thống đánh lửa bằng Pin(IC)
Lượng gas tiêu thụ: 0,03Kg
Kích thước mặt kính: 730x430mm
Kích thước khoét đá: 660x360mm



Model: **CZ ER688**

GIÁ BÁN: 5.800.000 VND

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

Bếp Gas âm: 2 lò
 Hệ thống chia lửa bằng Inox chịu nhiệt và hợp kim
 Hệ thống lửa xoáy tối ưu nhiệt lượng tỏa ra ngoài
 Pép hãm bằng đồng, tiết kiệm gas
 Kiềng gang đúc an toàn siêu bền
 Cảm ứng ngắt gas nhiệt + điện tự động, an toàn
 Mặt kính dày 12mm chịu lực, chịu nhiệt cao
 Cụm van bằng đồng an toàn
 Hệ thống 2 vòng lửa

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Hệ thống đánh lửa bằng Pin(IC)
 Lượng gas tiêu thụ: 0,03Kg
 Kích thước mặt kính: 760x450mm
 Kích thước khoét đá: 700x400mm



Model: **CZ EB688**

GIÁ BÁN: 6.200.000 VND

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

Bếp Gas âm: 2 lò
 Hệ thống chia lửa bằng Inox chịu nhiệt và hợp kim
 Hệ thống lửa xoáy tối ưu nhiệt lượng tỏa ra ngoài
 Pép hãm bằng đồng, tiết kiệm gas
 Kiềng gang đúc an toàn siêu bền
 Cảm ứng ngắt gas nhiệt + điện tự động, an toàn
 Mặt kính dày 12mm chịu lực, chịu nhiệt cao
 Cụm van bằng đồng an toàn
 Hệ thống 2 vòng lửa

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Hệ thống đánh lửa bằng Pin(IC)
 Lượng gas tiêu thụ: 0,03Kg
 Kích thước mặt kính: 760x450mm
 Kích thước khoét đá: 700x400mm



Model: **CZ 217MI**

GIÁ BÁN: 4.800.000 VND

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

Bếp Gas âm: 2 lò
 Hệ thống chia lửa bằng đồng nguyên chất
 Pép hãm bằng đồng, tiết kiệm gas
 Kiềng sắt sơn tĩnh điện an toàn
 Cảm ứng ngắt gas nhiệt + điện tự động, an toàn
 Mặt kính dày 8mm chịu lực, chịu nhiệt cao
 Cụm van bằng đồng an toàn

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Hệ thống đánh lửa bằng Pin(IC)
 Lượng gas tiêu thụ: 0,03Kg
 Kích thước mặt kính: 750x450mm
 Kích thước khoét đá: 690x390mm



Model: **CZ 26MI**

GIÁ BÁN: 4.050.000 VND

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

Bếp Gas âm: 2 lò
 Hệ thống chia lửa bằng gang hợp kim
 Pép hãm hợp kim, tiết kiệm gas
 Kiềng kim loại sơn tĩnh điện an toàn siêu bền
 Cảm ứng ngắt gas nhiệt + điện tự động, an toàn
 Mặt kính dày 8mm chịu lực, chịu nhiệt cao
 Cụm van bằng đồng an toàn

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Hệ thống đánh lửa bằng Pin(IC)
 Lượng gas tiêu thụ: 0,03Kg
 Kích thước mặt kính: 730x430mm
 Kích thước khoét đá: 660x360mm



HÚT MÙI

ODORE DI FUMO



Model: **CZ 7038GB** 20.750.000 VND




TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

Máy hút mùi treo độc lập
Đèn Led, đèn trang trí xung quanh tiết kiệm điện
Điều khiển phím bấm bán điện tử semi-electric button
Lưới lọc mỡ bằng Alumium 5 lớp có thể tháo rời
Chế độ hút đẩy ra ngoài hoặc khử mùi bằng than hoạt tính vuông

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chất liệu: **Inox chống bám bẩn**
Lực hút: 1400(m³/h)
Độ ồn: <45dbA
Ống thoát: 150mm
Kích thước: 380mm



Model: **CZ 890G** 20.500.000 VND




TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

Máy hút mùi treo độc lập
Đèn ánh đèn trắng không gây lóa mắt
Điều khiển phím bấm điện tử semi-electric button
Lưới lọc mỡ bằng Alumium 5 lớp dễ dàng vệ sinh
Chế độ hút đẩy ra ngoài hoặc khử mùi bằng than hoạt tính

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chất liệu: **Kính, Inox chống bám bẩn**
Lực hút: 1400(m³/h)
Độ ồn: <45dbA
Ống thoát: 150mm
Kích thước: 900mm




Model: **CZ 350C** 15.950.000 VND

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

Máy hút mùi treo độc lập
Đèn Halogen siêu sáng
Điều khiển kiểu phím bấm 3 cấp độ
Lưới lọc mỡ bằng Alumium 5 lớp có thể tháo rời
Lấy cài Inox chống cháy
Chế độ hút đẩy ra ngoài hoặc khử mùi bằng than hoạt tính

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chất liệu: **Kính, Inox**
Lực hút: 1400(m³/h)
Độ ồn: <45dbA
Ống thoát: 150mm
Kích thước: 900x1100x371mm



Model: **CZ 2770H** 19.950.000 VND




TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

Máy hút mùi **kính vát vòm có viền trong**
Đèn Led siêu sáng tiết kiệm điện
Điều khiển cảm ứng màn hình kỹ thuật số 3 cấp độ
Điều khiển từ xa, tính năng hẹn giờ thông minh
Lưới lọc mỡ bằng Alumium 5 lớp dễ dàng vệ sinh
Chế độ hút đẩy ra ngoài hoặc khử mùi bằng than hoạt tính 2 than tròn

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chất liệu: **Inox và kính đen vòm**
Lực hút: 1400(m³/h)
Độ ồn: <45dbA
Ống thoát: 150mm
Kích thước: 700mm





Model: **CZ 2870GH** 18.980.000 VND

Model: **CZ 2890GH** 19.500.000 VND




TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

Máy hút mùi kính vát cong
Đèn 2 Led siêu sáng tiết kiệm điện
Hệ thống mở cửa tự động, điều khiển cảm ứng với màn hình LCD
Chế độ điều khiển từ xa
Chế độ hẹn giờ thông minh
Lưới lọc mỡ bằng Alumium 5 lớp
Chế độ hút đẩy ra ngoài hoặc khử mùi bằng than hoạt tính

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chất liệu: Kính vát cong, **Inox sơn đen**
Lực hút: 1400(m³/h)
Độ ồn: <45dbA
Ống thoát: 150mm
Kích thước: 700/900mm



Model: **CZ 70EA** 16.500.000 VND


Model: **CZ 90EA** 17.500.000 VND

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

Máy hút mùi kính vát
Đèn 2 Led siêu sáng tiết kiệm điện
Hệ thống mở cửa tự động
Điều khiển cảm ứng với màn hình LCD
Chế độ điều khiển từ xa
Chế độ hẹn giờ thông minh
Lưới lọc mỡ bằng Alumium 5 lớp, dễ dàng vệ sinh
Chế độ hút đẩy ra ngoài hoặc khử mùi bằng than hoạt tính

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chất liệu: Kính đen vát, cong
Lực hút: 1400(m³/h)
Độ ồn: <45dbA
Ống thoát: 150mm
Kích thước: 700/900mm




Model: **CZ 70LCD** 12.590.000 VND

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

Máy hút mùi kính vát
Đèn Led siêu sáng tiết kiệm điện
Điều khiển cảm ứng 3 cấp độ Touch Control
Điều khiển cảm biến vẫy tay thông minh
Tính năng tự động làm sạch
Tính năng tự động mở cửa
Lưới lọc mỡ bằng Inox thanh dễ dàng vệ sinh
Cốc hứng dầu bằng inox
Chế độ hút đẩy ra ngoài trực tiếp

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chất liệu: Kính đen vát, Inox
Lực hút: 1200(m³/h)
Độ ồn: <45dbA
Ống thoát: 150mm
Kích thước: 700mm



Model: **CZ 087D** 10.500.000 VND


Model: **CZ 089D** 11.000.000 VND

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

Máy hút mùi treo độc lập
Đèn LED 2*2W siêu sáng tiết kiệm điện
Điều khiển kiểu cảm ứng 3 cấp độ
Tính năng hẹn giờ thông minh
Lưới lọc mỡ bằng Alumium 5 lớp
Chế độ hút đẩy ra ngoài hoặc khử mùi bằng than hoạt tính

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chất liệu: Kính đen, Inox sang trọng
Lực hút: 1400(m³/h)
Độ ồn: <45dbA
Ống thoát: 150mm
Kích thước: 700/900mm






Model: **CZ KA08 Smart** 0 VND

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

Máy hút mùi kính vát
Đèn Led siêu sáng tiết kiệm điện
Điều khiển cảm ứng 3 cấp độ
Điều khiển cảm biến vẫy tay thông minh
Tính năng hẹn giờ thông minh
Tính năng tự động mở cửa
Cốc hứng dầu tiện dụng
Lưới lọc mỡ bằng Alumium 5 lớp dễ dàng vệ sinh
Chế độ hút đẩy ra ngoài trực tiếp

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chất liệu: Kính đen vát, Inox
Lực hút: 1400(m³/h)
Độ ồn: <45dbA
Ống thoát: 150mm
Kích thước: 700mm



Model: **CZ B07 Pro Max** 14.500.000 VND


Model: **CZ B09 Pro Max** 14.950.000 VND

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

Máy hút mùi chữ T
Đèn **Led dải** siêu sáng tiết kiệm điện
Điều khiển **cảm ứng ẩn 3 cấp độ**
Lưới lọc mỡ bằng **3 lưới Alumium 5 lớp**
Thiết diện hút rộng, hiệu quả hút cao
Chế độ hút đẩy ra ngoài hoặc khử mùi bằng than hoạt tính

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chất liệu: Inox sang trọng
Lực hút: 1400(m³/h)
Độ ồn: <45dbA
Ống thoát: 150mm
Kích thước: 700/900mm




Model: **CZ 636Pro** 8.500.000 VND

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

Máy hút mùi chữ T
Đèn Led siêu sáng
Điều khiển **cảm ứng sang trọng**
Cảm biến năng vẫy tay tăng giảm công suất thông minh
Tính năng hẹn giờ
Lưới lọc mỡ bằng Inox thanh, lấy cài chống cháy
Cốc hứng dầu tiện dụng
Thiết diện hút rộng, hiệu quả hút cao
Chế độ hút đẩy ra ngoài hoặc khử mùi bằng than hoạt tính

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chất liệu: Kính, Inox đen
Lực hút: 1400(m³/h)
Độ ồn: <45dbA
Ống thoát: 150mm
Kích thước: 700mm




Model: **CZ 399 Smart** 8.500.000 VND

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

Máy hút mùi chữ T
Đèn Led siêu sáng
Điều khiển **cảm ứng sang trọng**
Cảm biến năng vẫy tay tăng giảm công suất thông minh
Tính năng hẹn giờ
Lưới lọc mỡ bằng Inox thanh, lấy cài chống cháy
Cốc hứng dầu tiện dụng
Thiết diện hút rộng, hiệu quả hút cao
Chế độ hút đẩy ra ngoài hoặc khử mùi bằng than hoạt tính

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chất liệu: Kính, Inox
Lực hút: 1400(m³/h)
Độ ồn: <45dbA
Ống thoát: 150mm
Kích thước: 700mm






Model: **CZ VT70** 8.500.000 VND

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

Máy hút mùi chữ T
Đèn Led siêu sáng
 Điều khiển **cảm ứng sang trọng**
Cảm biến năng vẫy tay tăng giảm công suất thông minh
Tính năng hẹn giờ
 Lưới lọc mỡ bằng Inox thanh, lấy cài chống cháy
Cốc hứng dầu tiện dụng
 Thiết diện hút rộng, hiệu quả hút cao
 Chế độ hút đẩy ra ngoài hoặc khử mùi bằng than hoạt tính

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chất liệu: Kính, Inox
 Lực hút: 1400(m³/h)
 Độ ồn: <45dbA
 Ống thoát: 150mm
 Kích thước: 700mm




Model: **CZ B53C** 15.580.000 VND

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

Máy hút mùi chữ T
Sản phẩm Inox và kính liền khối
Đèn Led dải siêu sáng tiết kiệm điện
 Điều khiển **cảm ứng kiểu Slide 6 cấp độ** hiện đại
 Lưới lọc mỡ bằng Alumium 5 lớp
 Thiết diện hút rộng, hiệu quả hút cao
 Chế độ hút đẩy ra ngoài hoặc khử mùi bằng than hoạt tính

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chất liệu: Kính đen, Inox sang trọng
 Lực hút: 1400(m³/h)
 Độ ồn: <45dbA
 Ống thoát: 150mm
 Kích thước: 900mm



Model: **CZ MLH870** 9.880.000 VND

Model: **CZ MLH890** 9.980.000 VND




TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

Máy hút kính cong
 Đèn Led siêu sáng tiết kiệm điện
 Điều khiển **cảm ứng 3 cấp độ**
Chức năng hẹn giờ
 Lưới lọc mỡ bằng Inox thanh, lấy cài Inox chống cháy
 Chế độ hút đẩy ra ngoài hoặc khử mùi bằng 2 than tròn hoạt tính

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chất liệu: Kính, **Inox 430**
 Lực hút: 1400(m³/h)
 Độ ồn: < 45dbA
 Ống thoát: 150mm
 Kích thước: 700/900mm



Model: **CZ M6970** 9.200.000 VND

Model: **CZ M69990** 9.300.000 VND




TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

Máy hút kính cong
 Đèn Led siêu sáng tiết kiệm điện
 Điều khiển **cảm ứng màn hình kỹ thuật số 3 cấp độ**
Chức năng hẹn giờ
Chế độ điều khiển từ xa
Chế độ cảnh báo khói thông minh
 Lưới lọc mỡ bằng Inox thanh, lấy cài Inox chống cháy
 Chế độ hút đẩy ra ngoài hoặc khử mùi bằng 2 than tròn hoạt tính

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chất liệu: Kính, **Inox đen**
 Lực hút: 1400(m³/h)
 Độ ồn: < 45dbA
 Ống thoát: 150mm
 Kích thước: 700/900mm





Model: **CZ M6670**

8.900.000 VND




TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

Máy hút mùi kính cong
Máy hút kính cong
Đèn Led siêu sáng tiết kiệm điện
Điều khiển cảm ứng kỹ thuật số 3 cấp độ
Chức năng hẹn giờ
Lưới lọc mỡ bằng Inox thanh lớp dễ dàng vệ sinh
Chế độ hút đẩy ra ngoài hoặc khử mùi bằng 2 than hoạt tính tròn

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chất liệu: Kính, Inox
Lực hút: 1400(m³/h)
Độ ồn: < 45dbA
Ống thoát: 150mm
Kích thước: 700mm



Model: **CZ MLH670**

8.500.000 VND



Model: **CZ MLH690**


8.600.000 VND

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

Máy hút kính cong
Đèn Led siêu sáng tiết kiệm điện
Điều khiển cảm ứng 3 cấp độ
Màn hình hiển thị LCD sang trọng
Chức năng hẹn giờ thông minh
Lưới lọc mỡ bằng **Inox thanh, lấy cài Inox chống cháy**
Chế độ hút đẩy ra ngoài hoặc khử mùi bằng 2 than hoạt tính

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chất liệu: Kính, **Inox 430**
Lực hút: 1400(m³/h)
Độ ồn: < 45dbA
Ống thoát: 150mm
Kích thước: 700/900mm



Model: **CZ 607**

10.100.000 VND

Model: **CZ 609**


10.200.000 VND

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

Máy hút kính cong
Đèn Led siêu sáng tiết kiệm điện
Điều khiển cảm ứng 3 cấp độ
Màn hình hiển thị LCD
Chế độ điều khiển từ xa
Chức năng hẹn giờ
Lưới lọc mỡ bằng Alumium 5 lớp
Chế độ hút đẩy ra ngoài hoặc khử mùi bằng than hoạt tính

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chất liệu: **Kính, Inox đen** sang trọng
Lực hút: 1400(m³/h)
Độ ồn: < 45dbA
Ống thoát: 150mm
Kích thước: 700/900mm



Model: **CZ 1870**

8.790.000 VND

Model: **CZ 1890**


8.890.000 VND

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

Máy hút kính cong
Đèn Led siêu sáng tiết kiệm điện
Điều khiển cảm ứng 3 cấp độ, màn hình hiển thị LCD
Tính năng hẹn giờ thông minh
Lưới lọc mỡ bằng **Inox thanh** dễ dàng vệ sinh và tháo lắp
Chế độ hút đẩy ra ngoài hoặc khử mùi bằng than hoạt tính

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chất liệu: Kính, **Inox đen** sang trọng
Lực hút: 1200(m³/h)
Độ ồn: < 45dbA
Ống thoát: 150mm
Kích thước: 700/900mm





Model: **CZ 0470** 8.500.000 VND


Model: **CZ 0490** 8.600.000 VND

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

Máy hút mùi kính cong
Đèn Led dải siêu sáng tiết kiệm điện
Điều khiển cảm ứng 3 cấp độ, màn hình hiển thị LCD
Điều khiển từ xa hiện đại
Chế độ hẹn giờ thông minh
Cảm biến báo khói
Lưới lọc mỡ bằng Alumium 5 lớp
Chế độ hút đẩy ra ngoài hoặc khử mùi bằng than hoạt tính

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chất liệu: Kính, Inox
Lực hút: 1200(m³/h)
Độ ồn: < 45dbA
Ống thoát: 150mm
Kích thước: 700/900mm



Model: **CZ TB70** 6.180.000 VND


Model: **CZ TB90** 6.380.000 VND

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

Máy hút mùi kính cong
Đèn siêu sáng tiết kiệm điện
Điều khiển phím bấm 3 cấp độ
Lưới lọc mỡ bằng Inox 5 lớp dễ dàng vệ sinh và tháo lắp
Chế độ hút đẩy ra ngoài hoặc khử mùi bằng than hoạt tính

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chất liệu: Inox, kính
Lực hút: 1100(m³/h)
Độ ồn: < 45dbA
Ống thoát: 150mm
Kích thước: 700/900mm




Model: **CZ 806DQ** VND

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

Máy hút mùi kính cong
Đèn Led siêu sáng tiết kiệm điện
Điều khiển cảm ứng tiện dụng
Tính năng hẹn giờ thông minh
Lưới lọc mỡ bằng Inox thanh dễ dàng vệ sinh
Chế độ hút đẩy ra ngoài hoặc khử mùi bằng than hoạt tính

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chất liệu: Kính, Inox đen
Lực hút: 1200(m³/h)
Độ ồn: < 45dbA
Ống thoát: 150mm
Kích thước: 700mm




Model: **CZ DB70Q** 6.980.000 VND

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

Máy hút mùi kính cong
Đèn Led siêu sáng tiết kiệm điện
Điều khiển cảm ứng
Điều khiển cảm ứng vẫy tay mức công suất thông minh
Tính năng hẹn giờ thông minh
Lưới lọc mỡ bằng **Inox thanh** dễ dàng vệ sinh
Chế độ hút đẩy ra ngoài hoặc khử mùi bằng than hoạt tính

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chất liệu: Kính, Inox
Lực hút: 1200(m³/h)
Độ ồn: < 45dbA
Ống thoát: 150mm
Kích thước: 700mm





Model: **CZ 70BDS** 7.080.000 VND


Model: **CZ 90BDS** 7.280.000 VND

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

Máy hút mùi kính cong
Đèn Led độc lập với nút nguồn siêu sáng tiết kiệm điện
Điều khiển cảm ứng
Tính năng hẹn giờ thông minh
Cảm biến điều khiển vẫy thay tiện dụng
Lưới lọc mỡ bằng **Inox thanh** dễ dàng vệ sinh
Cốc hứng mỡ tiện dụng
Chế độ hút đẩy ra ngoài hoặc khử mùi bằng than hoạt tính

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chất liệu: Kính, Inox
Lực hút: 1200(m³/h)
Độ ồn: < 45dbA
Ống thoát: 150mm
Kích thước: 700/900mm




Model: **CZ 8970H** 7.080.000 VND

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

Máy hút mùi kính cong
Đèn Led siêu sáng tiết kiệm điện
Điều khiển cảm ứng
Tính năng hẹn giờ thông minh
Lưới lọc mỡ bằng **Inox thanh** dễ dàng vệ sinh
Sử dụng khay hứng mỡ tiện dụng
Chế độ hút đẩy ra ngoài hoặc khử mùi bằng than hoạt tính

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chất liệu: Kính, Inox
Lực hút: 1200(m³/h)
Độ ồn: < 45dbA
Ống thoát: 150mm
Kích thước: 700mm




Model: **CZ 3679** 6.680.000 VND

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

Máy hút mùi kính cong
Đèn Led siêu sáng tiết kiệm điện
Điều khiển phím bấm
Lưới lọc mỡ bằng **Inox 5 lớp**
Sử dụng khay hứng mỡ tiện dụng
Chế độ hút đẩy ra ngoài hoặc khử mùi bằng than hoạt tính

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chất liệu: Kính và Acrylic đen, Inox
Lực hút: 1200(m³/h)
Độ ồn: < 45dbA
Ống thoát: 150mm
Kích thước: 700mm




Model: **CZ SB07E** 00 VND

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

Máy hút mùi kính cong
Đèn Led siêu sáng tiết kiệm điện
Điều khiển phím bấm
Lưới lọc mỡ bằng **Inox thanh** dễ dàng vệ sinh
Chế độ hút đẩy ra ngoài hoặc khử mùi bằng than hoạt tính

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chất liệu: Kính và Acrylic đen, Inox
Lực hút: 1200(m³/h)
Độ ồn: < 45dbA
Ống thoát: 150mm
Kích thước: 700mm





Model: **CZ 70WRH** 7.250.000 VND




TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

Máy hút mùi âm tủ
Đèn Led siêu sáng
Điều khiển cảm ứng
Lưới lọc mỡ bằng nhôm và Inox
Chế độ hút đẩy ra ngoài hoặc khử mùi bằng than hoạt tính

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chất liệu: Inox trắng, Kính trắng
Lực hút: 750(m³/h)
Độ ồn: < 55dbA
Ống thoát: 150mm
Kích thước: 700mm



Model: **CZ 70BRH** 7.680.000 VND




TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

Máy hút mùi âm tủ
Đèn Led siêu sáng
Điều khiển cảm ứng
Lưới lọc mỡ bằng nhôm và Inox
Chế độ hút đẩy ra ngoài hoặc khử mùi bằng than hoạt tính

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chất liệu: Inox đen, Kính đen
Lực hút: 750(m³/h)
Độ ồn: < 55dbA
Ống thoát: 150mm
Kích thước: 700mm



Model: **CZ 600GH** 6.550.000 VND




Model: **CZ 700GH** 6.650.000 VND

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

Máy hút mùi âm tủ
Đèn Led siêu sáng
Điều khiển cơ rút trượt 2 cấp độ
Lưới lọc mỡ bằng Inox
Chế độ hút đẩy ra ngoài hoặc khử mùi bằng than hoạt tính

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chất liệu: Inox
Động cơ: Turbin đôi
Lực hút: 750(m³/h)
Độ ồn: < 48dbA
Ống thoát: 120mm
Kích thước: 600/700mm




Model: **CZ 68DT** 10.900.000 VND

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

Máy hút mùi âm trần
Đèn Led dài 1*5W sang trọng
Điều khiển cảm ứng
Lưới lọc mỡ bằng Aluminum 5 lớp, dễ dàng vệ sinh
Chế độ hút đẩy ra ngoài hoặc khử mùi bằng than hoạt tính

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chất liệu: Inox, kính trắng ngọc
Lực hút: 1250(m³/h)
Độ ồn: < 45dbA
Ống thoát: 150mm
Kích thước: 900mm






Model: **CZ 68D** 10.500.000 VND

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

Máy hút mùi âm trần
Đèn Led dài 1*5W sang trọng
Điều khiển kiểu cảm ứng
Lưới lọc mỡ bằng Aluminum 5 lớp, dễ dàng vệ sinh
Chế độ hút đẩy ra ngoài hoặc khử mùi bằng than hoạt tính

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chất liệu: **Kính đen, Inox** sang trọng
Lực hút: 1250(m³/h)
Độ ồn: < 45dbA
Ống thoát: 150mm
Kích thước: 750mm




Model: **CZ 6002G** 5.250.000 VND

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

Máy hút mùi âm tủ
Đèn Halogen siêu sáng
Điều khiển cơ rút trượt 2 cấp độ
Máy kéo ra bật, đóng vào tắt
Lưới lọc mỡ bằng Inox, Aluminum 5 lớp
Chế độ hút đẩy ra ngoài hoặc khử mùi bằng than hoạt tính

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chất liệu: Kính đen, Inox
Động cơ: Turbin đôi
Lực hút: 750(m³/h)
Độ ồn: < 48dbA
Ống thoát: 150mm
Kích thước: 600mm




Model: **CZ 516B** 5.250.000 VND

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

Máy hút mùi âm tủ
Đèn Halogen siêu sáng
Điều khiển cơ rút trượt 2 cấp độ
Máy kéo ra bật, đóng vào tắt
Lưới lọc mỡ bằng Inox, Aluminum 5 lớp
Chế độ hút đẩy ra ngoài hoặc khử mùi bằng than hoạt tính

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chất liệu: Kính đen, Inox
Động cơ: Turbin đôi
Lực hút: 750(m³/h)
Độ ồn: < 48dbA
Ống thoát: 150mm
Kích thước: 600mm




Model: **CZ 517B** 5.350.000 VND

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

Máy hút mùi âm tủ
Đèn Halogen siêu sáng
Điều khiển cơ rút trượt 2 cấp độ
Máy kéo ra bật, đóng vào tắt
Lưới lọc mỡ bằng nhôm 3 lớp
Chế độ hút đẩy ra ngoài hoặc khử mùi bằng than hoạt tính

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chất liệu: Kính đen, Inox
Động cơ: Turbin đôi
Lực hút: 750(m³/h)
Độ ồn: < 48dbA
Ống thoát: 120mm
Kích thước: 700mm






Model: **CZ 7002G** 5.350.000 VND

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

Máy hút mùi âm tủ
Đèn Halogen siêu sáng
Điều khiển cơ rút trượt 2 cấp độ
Máy kéo ra bật, đóng vào tắt
Lưới lọc mỡ bằng nhôm 3 lớp
Chế độ hút đẩy ra ngoài hoặc khử mùi bằng than hoạt tính

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chất liệu: Kính đen, Inox
Động cơ: Turbin đôi
Lực hút: 750(m³/h)
Độ ồn: < 48dbA
Ống thoát: 120mm
Kích thước: 700mm



Model: **CZ C516I** 5.080.000 VND


Model: **CZ C517I** 5.180.000 VND

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

Máy hút mùi âm tủ
Đèn Halogen siêu sáng
Điều khiển cơ rút trượt 2 cấp độ
Máy kéo ra bật, đóng vào tắt
Lưới lọc mỡ bằng nhôm 5 lớp
Chế độ hút đẩy ra ngoài hoặc khử mùi bằng than hoạt tính

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chất liệu: Inox
Động cơ: Turbin đôi
Lực hút: 750(m³/h)
Độ ồn: < 48dbA
Ống thoát: 120mm
Kích thước: 600/700mm



Model: **CZ 6002 SYP** 5.080.000 VND


Model: **CZ 7002 SYP** 5.180.000 VND

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

Máy hút mùi âm tủ
Đèn Halogen siêu sáng
Điều khiển cơ rút trượt 2 cấp độ
Máy kéo ra bật, đóng vào tắt
Lưới lọc mỡ bằng nhôm 5 lớp
Chế độ hút đẩy ra ngoài hoặc khử mùi bằng than hoạt tính

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chất liệu: Inox
Động cơ: Turbin đôi
Lực hút: 750(m³/h)
Độ ồn: < 48dbA
Ống thoát: 120mm
Kích thước: 600/700mm



Model: **CZ C506I** 4.350.000 VND


Model: **CZ C507I** 4.450.000 VND

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

Máy hút mùi cổ điển
Đèn Halogen siêu sáng
Điều khiển phím bấm 3 cấp độ
Chế độ chỉnh gió ra 3 chế độ trên, dưới và cả 2
Lưới lọc mỡ bằng nhôm 5 lớp
Chế độ hút đẩy ra ngoài hoặc khử mùi bằng than hoạt tính

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chất liệu: Inox
Động cơ: Turbin đôi
Lực hút: 750(m³/h)
Độ ồn: < 48dbA
Ống thoát: 120mm
Kích thước: 600/700mm





Model: **CZ 2060I** 4.350.000 VND


Model: **CZ 2070I** 4.450.000 VND

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

Máy hút mùi cổ điển
Đèn Halogen siêu sáng
Điều khiển phím bấm 3 cấp độ
Chế độ chỉnh gió ra 3 chế độ trên, dưới và cả 2
Lưới lọc mỡ bằng nhôm 5 lớp
Chế độ hút đẩy ra ngoài hoặc khử mùi bằng than hoạt tính

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chất liệu: Inox
Động cơ: Turbin đôi
Lực hút: 750(m³/h)
Độ ồn: < 48dbA
Ống thoát: 120mm
Kích thước: 600/700mm



Model: **CZ C506B** 4.250.000 VND


Model: **CZ C507B** 4.350.000 VND

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

Máy hút mùi cổ điển
Đèn Halogen siêu sáng
Điều khiển phím bấm 3 cấp độ
Chế độ chỉnh gió ra 3 chế độ trên, dưới và cả 2
Lưới lọc mỡ bằng nhôm 5 lớp
Chế độ hút đẩy ra ngoài hoặc khử mùi bằng than hoạt tính

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chất liệu: Men đen
Động cơ: Turbin đôi
Lực hút: 750(m³/h)
Độ ồn: < 48dbA
Ống thoát: 120mm
Kích thước: 600/700mm




Model: **CZ 2070B** 4.350.000 VND

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

Máy hút mùi cổ điển
Đèn Halogen siêu sáng
Điều khiển phím bấm 3 cấp độ
Chế độ chỉnh gió ra 3 chế độ trên, dưới và cả 2
Lưới lọc mỡ bằng nhôm 5 lớp
Chế độ hút đẩy ra ngoài hoặc khử mùi bằng than hoạt tính

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chất liệu: Men đen
Động cơ: Turbin đôi
Lực hút: 750(m³/h)
Độ ồn: < 48dbA
Ống thoát: 120mm
Kích thước: 700mm




Model: **CZ 70WY** 4.658.000 VND

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

Máy hút mùi cổ điển
Đèn Halogen siêu sáng
Điều khiển phím bấm 3 cấp độ
Chế độ chỉnh gió ra 3 chế độ trên, dưới và cả 2
Lưới lọc mỡ bằng nhôm 3 lớp
Chế độ hút đẩy ra ngoài hoặc khử mùi bằng than hoạt tính

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chất liệu: **sơn vân gỗ nhựa**
Động cơ: Turbin đôi
Lực hút: 750(m³/h)
Độ ồn: < 48dbA
Ống thoát: 120mm
Kích thước: 700mm





CZ - 1006

Giá chính thức: **11.500.000 VND**

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Máy sấy bát tiết trùng âm tử
- **Khử trùng nước bằng UV + OZONE**
- Chu kỳ khử trùng: 30-60-90-120 phút
- **Tia cực tím: Sấy khô**
- Điều khiển cảm ứng
- Tự động sấy khô
- Chức năng khóa an toàn

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Chất liệu: Inox
- Dung tích: 100L
- Điện áp: 220-240V/50-60Hz
- Công suất: 310W
- Nhiệt độ sấy khô: 85°C
- Kích thước: 595x595x500mm(CaoxNgangXSâu)
- Kích thước âm tủ: 590x580x480(CaoxNgangXSâu)



CZ - 100G

Giá chính thức: **11.400.000 VND**

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Máy sấy bát tiết trùng âm tử
- **Khử trùng nước bằng UV + OZONE**
- Chu kỳ khử trùng: 30-60-90-120 phút
- **Chế độ khử trùng ANION: 45 phút**
- **Tia cực tím: Sấy khô**
- Điều khiển cảm ứng
- Tự động sấy khô
- Chức năng khóa an toàn

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Chất liệu: Inox kính đen chịu nhiệt
- Dung tích: 100L
- Điện áp: 220-240V/50-60Hz
- Công suất: 310W
- Nhiệt độ sấy khô: 85°C
- Kích thước: 595x595x500mm(CaoxNgangXSâu)
- Kích thước âm tủ: 590x580x480(CaoxNgangXSâu)

MÁY SẤY BÁT

LÒ VI SÓNG



CZ-34GS

Made In MALAYSIA

Giá chính thức: **13.800.000VND**

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Lò vi sóng
- Chức năng vi sóng với 5 mức công suất
- Điều khiển bán dẫn cảm ứng điện tử
- **Chức năng rã đông theo thời gian**
- **Chức năng rã đông theo khối lượng**
- **Chức năng đối lưu**
- **Chức năng nướng kết hợp**
- **Chức năng nướng**
- Hệ thống quạt thông gió
- Đồng hồ hẹn giờ lên tới 60 phút, khóa trẻ em thông minh

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Màu đen, chất liệu gương kính + Inox
- Công suất đầu vào 1000W đầu ra 1550W
- Dung tích: 34L, cửa nút bấm
- Đường kính đĩa xoay 315mm
- Điện áp: 220-240V/50-60HZ
- Tần số vi sóng: 2450 MHz
- Kích thước: 595x388x490mm (NgangxCaoXSâu)
- Kích thước âm tủ: 560x380x550mm (NgangxCaoXSâu)



CZ-28GS

Made In MALAYSIA

Giá chính thức: **12.700.000VND**

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Lò vi sóng
- Chức năng vi sóng với 5 mức công suất
- Điều khiển bán dẫn cảm ứng điện tử
- **Chức năng rã đông**
- **Chức năng nấu nhanh**
- **Chức năng nấu lò vi sóng**
- **Chức năng nướng hoặc nấu nướng kết hợp**
- **Chức năng nấu tự động**
- Hệ thống quạt thông gió
- Đồng hồ hẹn giờ lên tới 60 phút, khóa trẻ em thông minh

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Màu đen, chất liệu gương kính + Inox
- Công suất đầu vào 900W đầu ra 1450W
- Dung tích: 28L, nút mở cảm ứng
- Đường kính đĩa xoay 270mm
- Điện áp: 220-240V/50-60HZ
- Tần số vi sóng: 2450 MHz
- Kích thước: 595x395x350mm (NgangxCaoXSâu)

TÍNH NĂNG

-  Nướng trên
-  Nướng thức ăn từ dưới lên
-  Nướng đối lưu
-  Nướng dưới kết hợp quạt
-  Nướng trên có kết hợp quạt
-  Nướng đối lưu kết hợp quạt
-  Nướng
-  Nướng nhiệt độ cao
-  Đèn
-  Quạt gió đối lưu
-  Chức năng rã đông
-  Nướng nhanh kết hợp nướng đối lưu
-  Nướng nhanh kết hợp nướng từ trên xuống
-  Nướng nhanh kết hợp quạt và nướng dưới
-  Nướng nhanh
-  Nướng nhanh hỗ trợ quạt



LÒ NƯỚNG



CZ-11EBN

Giá chính thức: **22.800.000VND**



TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Lò nướng âm tủ
- Điều khiển cảm ứng 11 chức năng
- Hệ thống quạt thông gió
- Đồng hồ hẹn giờ
- Tính năng khóa trẻ em
- Hệ thống làm sạch thông minh

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Kính 3 lớp chịu lực, chịu nhiệt có thể tháo rời
- Dung tích: 68L
- Điện áp: 220-240V/50-60HZ
- Công suất: 2950W
- Nhiệt độ nướng: 50-250°C
- Kích thước: 595x595x575mm (Cao x Ngang x Sâu)
- Kích thước âm tủ: 560x583x550 (Cao x Ngang x Sâu)



CZ-09DL

Giá chính thức: **15.600.000VND**



TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Lò nướng âm tủ
- Điều khiển cơ 9 chức năng
- Hệ thống quạt thông gió
- Đồng hồ hẹn giờ
- Hệ thống làm sạch thông minh

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Kính chịu lực, chịu nhiệt
- Dung tích 70L
- Điện áp: 220-240V/50-60HZ
- Công suất: 2800W
- Nhiệt độ nướng: 50-250°C
- Kích thước: 570x595x590mm (Sâu*Ngang*Cao)
- Kích thước âm tủ: 580*560*585mm (Sâu*Ngang*Cao)



CZ-06DL

Giá chính thức: **12.600.000VND**



TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Lò nướng âm tủ
- Điều khiển cơ 6 chức năng
- Hệ thống quạt thông gió
- Đồng hồ hẹn giờ
- Hệ thống làm sạch thông minh

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Kính chịu lực, chịu nhiệt
- Dung tích 70L
- Điện áp: 220-240V/50-60HZ
- Công suất: 2200W
- Nhiệt độ nướng: 50-250°C
- Kích thước: 570x595x590mm (Sâu*Ngang*Cao)
- Kích thước âm tủ: 580*560*585mm (Sâu*Ngang*Cao)

Protect The Health Of Life



MADE IN **KOREA**

CZ – 816S22B

XUẤT XỨ: KOREA

Giá chính thức: 13.758.000VND



TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Máy lọc nước
- Uống nước trực tiếp từ vòi
- Có chế độ làm nóng lạnh
- Chức năng làm lạnh bằng cảm biến nhiệt
- Tự động điều chỉnh nhiệt độ theo nhu cầu
- Hệ thống 4 lõi lọc công nghệ UF
- Tự động bơm nước khi hết
- Chế độ tiết kiệm điện
- Bộ phận bảo vệ quá nhiệt, quá áp
- Hoạt động êm ái
- Sản phẩm phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
- số QCVN 4: 2

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Làm lạnh bằng bộ nén khí: R134A(30g)
- Vòi lắp ráp nhựa PP an toàn
- Khung sản phẩm làm từ nhựa nguyên sinh có độ bền và an toàn cao
- Màn hình hiển thị LED thông minh
- Bình chứa Inox 304
- Điện áp: 220V-240V/50-60Hz
- Dung tích bình chứa nước nóng: 1,5L
- Dung tích bình chứa nước lạnh: 3,8L
- Công suất lọc: 15l/h
- Công suất làm nóng: 4 0W, 5l/h
- Công suất làm lạnh: 1 0W, 3,8l/h
- Giữ nhiệt 8 tiếng
- Block LG, có tốc độ làm lạnh nhanh
- Kích thước máy: 300x360x1130mm
- Trọng lượng: 22Kg
- Màu: Đen



CZ-815TDB

XUẤT XỨ: KOREA

Giá chính thức: 8.980.000VND

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Cây nóng lạnh
- Vòi nước nóng, lạnh
- Làm lạnh bằng bộ nén khí: R134(30g)
- Bộ phận bảo vệ quá nhiệt, quá áp
- Bộ phận cấp nhiệt bằng băng gia nhiệt
- Điều khiển nhiệt độ bằng cảm biến nhiệt

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Block LG, có tốc độ làm lạnh nhanh
- Bình chứa Inox304
- Điện áp: 220-240V/50-60Hz
- Công suất làm nóng: 450W
- Công suất làm lạnh: 110W
- Dung tích bình chứa nước nóng: 1,5l
- Dung tích bình chứa nước lạnh: 4l
- Kích thước máy: 300x365x520mm
- Trọng lượng: 20Kg
- Màu: Đen



CZ-816SDR

XUẤT XỨ: KOREA

Giá chính thức: 9.980.000VND

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Cây nóng lạnh
- Vòi nước nóng, lạnh
- Làm lạnh bằng bộ nén khí: R134(30g)
- Bộ phận bảo vệ quá nhiệt, quá áp
- Bộ phận cấp nhiệt bằng băng gia nhiệt
- Điều khiển nhiệt độ bằng cảm biến nhiệt

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Block LG, có tốc độ làm lạnh nhanh
- Bình chứa Inox304
- Điện áp: 220-240V/50-60Hz
- Công suất làm nóng: 450W
- Công suất làm lạnh: 110W
- Dung tích bình chứa nước nóng: 2l
- Dung tích bình chứa nước lạnh: 4l
- Kích thước máy: 300x365x1000mm
- Trọng lượng: 22Kg
- Màu: Đỏ



CZ - Luxury 88/10

Giá chính thức: 10.900.000VND

- Tích hợp chức năng **Nóng - Ngủi**
- **Màng lọc RO 100GPD Mỹ**
- **Cơ cấu: 10 lõi**
- **Các lõi lọc bao gồm: T33 (Carbon, Maifan, Alkaline, Oxy, Nano, Hydrogen), lõi 2 UDF, lõi 1,3 PP**
- Vòi nước chất liệu Inox
- **Nhiệt độ nóng > 85°C**
- Hoạt động: tự động lọc, thải, ngắt điện
- Đồng hồ dầu đo áp lực
- Bơm headon áp lực
- Công suất lọc: 15L/h
- Bình chứa: 10L
- Điện áp: 24v
- Kích thước: 430x335x1050(mm)



CZ - Deluxe Pro 09/10

Giá chính thức: 11.980.000VND

- Tích hợp chức năng **Nóng - Lạnh - Ngủi**
- **Màng lọc RO Filmtec Mỹ**
- **Cơ cấu: 8 lõi**
- **Các lõi lọc bao gồm: T33 hàn quốc (Fre, Post, Nanosilver, Bioleramic), lõi 2 UDF, lõi 1,3 PP**
- Vòi nước chất liệu Inox
- **Nhiệt độ nóng > 85°C**
- **Nhiệt độ lạnh < 10°C.**
- Hoạt động: tự động lọc, thải, ngắt điện
- Đồng hồ dầu đo áp lực
- Bơm headon áp lực
- Công suất lọc: 15L/h
- Bình chứa: 10L
- Điện áp: 24v
- Kích thước: 400x320x1030(mm)



CZ - Luxury 68/09

Giá chính thức: 7.800.000VND

- Máy lọc nước
- **Màng lọc RO 100GPD Mỹ**
- **Cơ cấu: 09 lõi**
- **Các lõi lọc bao gồm: T33 (Carbon, Maifan, Alkaline, Oxy, Nano, Hydrogen), lõi 2 UDF, lõi 1,3 PP**
- Vòi nước chất liệu Inox
- Hoạt động: tự động lọc, thải, ngắt điện
- Đồng hồ dầu đo áp lực
- Bơm headon áp lực
- Công suất lọc: 15L/h
- Bình chứa: 10L
- Điện áp: 24v
- Kích thước: 400x320x1030(mm)



CZ - Deluxe 08/09

Giá chính thức: 8.800.000VND

- Máy lọc nước
- **Màng lọc RO Filmtec Mỹ**
- **Cơ cấu: 09 lõi**
- **Các lõi lọc bao gồm: T33 hàn quốc (Fre, Post, 1 Alkaline Hydrogen, Nanosilver, Bioleramic), lõi 2 UDF, lõi 1,3 PP,**
- Vòi nước chất liệu Inox
- Hoạt động: tự động lọc, thải, ngắt điện
- Đồng hồ dầu đo áp lực
- Bơm headon áp lực
- Công suất lọc: 15L/h
- Bình chứa: 10L
- Điện áp: 24v
- Kích thước: 400x320x1030(mm)

HOUSEWARE
ĐỒ GIA DỤNG





Model: **CZ Frypan 28**

GIÁ BÁN: 1.980.000 VND

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

Chảo rán cao cấp Canzy
Thân chảo Inox 304 dày 0.6mm, mặt ngoài mạ bóng
Chống dính bằng Teflon Platinum siêu bền
Đáy 5 lớp dùng được cho mọi loại bếp
Tay cầm bằng Inox nguyên khối kết hợp Silicon cách nhiệt
Kích thước: 28x5.5mm



Model: **CZ Work 28**

GIÁ BÁN: 2.480.000 VND

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

Chảo xào cao cấp Canzy
Thân chảo Inox 304 dày 0.6mm, mặt ngoài mạ bóng
Chống dính bằng Teflon Platinum siêu bền
Đáy 5 lớp dùng được cho mọi loại bếp
Tay cầm bằng Inox nguyên khối kết hợp Silicon cách nhiệt
Nắp chảo bằng thủy tinh cường lực dày 4mm chịu nhiệt, dễ dàng quan sát khi nấu
Kích thước: 28x8.5mm



Model: **CZ 899 NEW**

GIÁ BÁN: 2.480.000 VND

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

Bộ xoong nồi cao cấp Canzy 5 món được làm từ Inox 201 sáng bóng, không phản ứng với thức ăn và an toàn cho sức khỏe
Thân nồi Inox 201 dày 0.5mm làm bóng sang trọng
Cấu trúc đáy 3 lớp giúp truyền và giữ nhiệt tối ưu
Tay cầm có Silicone cách nhiệt, chắc chắn, có vạch chia nước
Nắp nồi bằng thủy tinh cường lực dày 4mm chịu nhiệt, dễ dàng quan sát thực phẩm khi nấu, có lỗ thoát khí trên nắp kính
Sản phẩm tiết kiệm điện năng lượng, sử dụng được trên tất cả các loại bếp

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Bộ nồi 3 chiếc + 1 chảo + 1 quánh
Quánh: 18x9cm
Nồi: 22x11cm
Nồi: 24x12cm
Nồi hấp: 24x9cm
Chảo chống dính: 24x6cm



Model: **CZ 8LD NOBLE**

GIÁ BÁN: 5.980.000 VND

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

Bộ xoong nồi cao cấp Canzy 5 món được làm từ Inox 304 cao cấp sáng bóng, không phản ứng với thức ăn và an toàn cho sức khỏe
Thân nồi Inox 304 dày 0.5mm, xúng hấp 0.6mm tráng gương
Cấu trúc đáy 3 lớp giúp truyền và giữ nhiệt tối ưu
Tay cầm có Silicone cách nhiệt, chắc chắn, có vạch chia nước
Nắp nồi bằng thủy tinh cường lực dày 4mm chịu nhiệt, dễ dàng quan sát thực phẩm khi nấu, có lỗ thoát khí trên nắp kính
Sản phẩm tiết kiệm điện năng lượng, sử dụng được trên tất cả các loại bếp

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Bộ nồi 5 món: 3 nồi + 1 hấp + 1 chảo
Nồi: 18x10cm,
Nồi 20x11cm,
Nồi: 24x13cm
Xúng hấp: 24x9cm
Chảo chống dính: 24x6cm





Model: **CZ 30KINGS**

GIÁ BÁN: 1.980.000 VND

THÔNG SỐ VÀ TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Nồi cao cấp Canzy kích thước lớn
- Chất liệu làm từ Inox 201 sáng bóng
- Không phản ứng với thức ăn và an toàn cho sức khỏe
- Thân nồi Inox 201 dày 0.6mm làm bóng sang trọng
- Cấu trúc đáy 3 lớp giúp truyền và giữ nhiệt tối ưu
- Tay cầm có Silicone cách nhiệt, chắc chắn
- Có vạch chia nước trong lòng nồi
- Nắp nồi bằng thủy tinh cường lực dày 4mm chịu nhiệt
- Sản phẩm tiết kiệm điện năng lượng, sử dụng được trên tất cả các loại bếp
- Kích thước Nồi: 30*20cm



Model: **CZ Roman 024**

GIÁ BÁN: 2.480.000 VND

THÔNG SỐ VÀ TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Nồi Gang cao cấp dùng cho bếp từ
- Thân nồi dày 4,5mm được đúc nguyên khối
- Nồi Gang sử dụng công nghệ tráng men Disa chống bám dính cực cao tốt nhất hiện nay
- Nồi chịu nhiệt lên đến 260°C
- Quai cầm nguyên khối đúc theo sản phẩm cách nhiệt cao
- Nắp nồi bằng Gang chắc chắn, tay cầm cách nhiệt
- Dung tích: 3.5L
- Kích thước: 24Cm
- Trọng lượng: 5Kg



Model: **CZ Roman 022**

GIÁ BÁN: 2.080.000 VND

THÔNG SỐ VÀ TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Nồi Gang cao cấp dùng cho bếp từ
- Thân nồi dày 4,5mm được đúc nguyên khối
- Nồi Gang sử dụng công nghệ tráng men Disa chống bám dính cực cao tốt nhất hiện nay
- Nồi chịu nhiệt lên đến 260°C
- Quai cầm nguyên khối đúc theo sản phẩm cách nhiệt cao
- Nắp nồi bằng Gang chắc chắn, tay cầm cách nhiệt
- Dung tích: 2.5L
- Kích thước: 22Cm
- Trọng lượng: 4.2Kg



Model: **CZ Roman 020**

GIÁ BÁN: 1.680.000 VND

THÔNG SỐ VÀ TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Nồi Gang cao cấp dùng cho bếp từ
- Thân nồi dày 4,5mm được đúc nguyên khối
- Nồi Gang sử dụng công nghệ tráng men Disa chống bám dính cực cao tốt nhất hiện nay
- Nồi chịu nhiệt lên đến 260°C
- Quai cầm nguyên khối đúc theo sản phẩm cách nhiệt cao
- Nắp nồi bằng Gang chắc chắn, tay cầm cách nhiệt
- Dung tích: 2L
- Kích thước: 20Cm
- Trọng lượng: 3.15Kg

MÁY XAY SỮA HẠT CANZY MODEL CZ-780K là dòng sản phẩm mới nhất, đa tiện ích trong năm 2021 của Canzy, Đây là dòng máy mới với chức năng vận hành xay kết hợp giữa nước và bộ phận gia nhiệt làm nóng ngay tại cối xay, sữa của bạn vì vậy sẽ không bao giờ bị khét do quá lửa khi nấu bằng nồi như cách truyền thống

Động cơ máy chạy siêu êm, không rung lắc trong quá trình hoạt động, máy tự động làm sạch sau khi nấu. Chất lượng xay cực mịn, bạn không phải lọc qua màng lọc mà chỉ cần tận hưởng ngay một cốc sữa thơm ngon, dinh dưỡng tự làm tại nhà dễ dàng và nhanh chóng.

ĐA TIỆN ÍCH

Bạn có thể làm nước hoa quả, xay nhuyễn, làm sinh tố, nấu canh, làm cháo súp, hay pha cafe



THIẾT KẾ ĐẸP

Sản phẩm được thiết kế đẹp phong cách hiện đại, thẩm mỹ hài hoà với không gian bếp hiện đại



DỄ SỬ DỤNG

Sản phẩm dễ sử dụng với bản phím điều khiển hoàn toàn bằng cảm ứng. Chỉ cần chạm là chạy



VẬN HÀNH ÊM ÁI

Tiếng ồn được tối ưu để không làm ảnh hưởng tới cảm xúc thường thức buổi nấu ăn của bạn



TIẾT KIỆM THỜI GIAN

Với các chức năng thông minh bạn không cần phải ngồi giám sát quá trình máy hoạt động.




ĂN SẠCH LÀ SỐNG XANH

THÔNG SỐ MÁY CZ - 780K

- Xuất xứ: Malaysia
- Máy xay sữa hạt tích hợp 10 chức năng Dry Bean, Soaked Bean, Grain, Rice Paste, Coffee, Milk Shake, Juices, Fish Soup, Fragrant Milk, Baked Bean
- Hệ thống tiết kiệm nhiệt độ cao
- Chế độ làm chín bằng nước nóng
- Chế độ tự làm sạch thông minh.
- Công nghệ giảm độ ồn, máy có thể làm sữa từ hạt sống, ngũ cốc, bột cháo, súp cá và pha cafe từ hạt...
- Công nghệ gia nhiệt 3D xung quanh 360 độ, công nghệ xay siêu mịn, không có cặn
- Thời gian hẹn giờ bột lên đến 24h
- Bảng điều khiển cảm ứng thông minh, sáng đèn.
- Kết nước, cối xay, cốc nước có thể tháo rời
- Chống quá nhiệt, chống đầu bếp khô, chức năng làm sạch và có chân cao su chống trượt hoàn hảo..
- Công suất max: 1200W
- Công suất xay lạnh (không sử dụng nhiệt): 250W
- Chương trình cài đặt sẵn: 9 chương trình
- Số cấp tốc độ: 11 cấp độ
- Nhựa ABS, Trục và lưỡi dao thép không gỉ
- Dung tích: 1200ml
- Điện áp: 220-240V/50-60Hz

CÁC BƯỚC VẬN HÀNH



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



CHÚ Ý TRƯỚC KHI SỬ DỤNG:

- Lần đầu tiên, trước khi sử dụng vui lòng ấn nút "Clean/ Dry" trong 3 giây để máy được làm sạch hoàn toàn. Khi vận chuyển nắp cối xay, vui lòng chú ý đến sự tương thích giữa biểu tượng trên nắp cối và biểu tượng trên cối xay.
- Để đảm bảo chất lượng, mỗi sản phẩm cần được vệ sinh trước khi xuất xưởng. Do vậy, một lượng nhỏ nước có thể vẫn còn trong cối xay và nắp cối xay. Đây là một hiện tượng bình thường. Xin lưu ý hiện tượng này.



Dry Bean
/Soaked Bean

CHẾ ĐỘ DÀNH CHO ĐẬU KHÔ/ĐẬU NGÂM
Chức năng dùng để chế sữa đậu nành từ hạt đậu khô. Ở chế độ này bạn không cần phải ngâm hạt đậu, mà sử dụng ngay hạt đậu khô để làm sữa. Song song với chế độ này là chức năng cho hạt đậu đã ngâm Soaked Bean.



Rice Paste

CHẾ ĐỘ LÀM CHÁO/ SOUP DINH DƯỠNG
Chức năng dùng để làm cháo, soup dinh dưỡng tiện dụng



Milk Shake

CHẾ ĐỘ LÀM SỮA LẮC
Milkshake hay còn gọi là sữa lắc, là thức uống được làm chủ yếu từ sữa, kem béo xay chung với đá, kết hợp cùng các loại hương vị như trái cây, trà xanh, chocolate, siro, caramel...



Juice

CHẾ ĐỘ NƯỚC TRÁI CÂY
Chức năng làm các loại nước trái cây thông dụng, như cam, carot, ổi, dưa hấu...



Grain

CHẾ ĐỘ DÀNH CHO SỮA NGŨ CỐC
Chức năng dùng để chế sữa ngũ cốc như mè (vừng), Gạo nếp, Gạo tẻ, Lúa mì, Các loại đậu



Coffee

CHẾ ĐỘ PHA CAFE TỪ HẠT
Chức năng dùng để pha cafe từ nguyên hạt



Fish soup

CHẾ ĐỘ NẤU CANH
Chức năng dùng để nấu các loại canh như cá, thịt và các loại canh thông dụng...



Fragrant milk
Baked Bean

CHẾ ĐỘ CHO SỮA THƠM/HẦM ĐẬU
Chức năng làm các loại sữa thơm như trà sữa các loại. Song song với chức năng này là chức năng hầm hạt đậu Baked Bean

CÁC BƯỚC VẬN HÀNH SỬ DỤNG CHỨC NĂNG

1. THÊM NGUYÊN LIỆU VÀ NƯỚC:

Đầu tiên, mở nắp cối xay, thêm nguyên liệu thực phẩm bằng cốc đo nguyên liệu để biết mức nước cần cho vào bình chứa nước tương ứng - Mở nắp bình chứa nước, thêm nước (không sử dụng nước dưới vạch) đến vạch mực nước yêu cầu và đặt nắp cối xay vào vị trí, đẩy nắp cốc và để cốc vào vị trí để đặt cốc.

2. CHỌN CHỨC NĂNG

Chạm vào nút "select" để lựa chọn chức năng cần thiết tương ứng với nguyên liệu thực phẩm, chức năng này sẽ nhấp nháy sau khi chọn. Mỗi lần nhấn nút select, các chức năng menu lần lượt được chuyển đổi. Đối với chức năng xay cà phê, vui lòng tháo nắp cốc và đặt bộ lọc trong cốc. Riêng chức năng nước trái cây Juices và sữa lắc Milk Shake là đồ uống lạnh, các chức năng khác là dành cho đồ uống nóng.

3. CHỌN DUNG TÍCH

Chạm vào nút "Capacity", chọn dung tích tương ứng, màn hình sẽ hiển thị. Mỗi lần bạn nhấn, dung tích lần lượt được chuyển từ 300ml, 600ml, 900ml, 1200ml (đối với chức năng nước trái cây Juices, súp cá Fish Soup, cà phê Coffee là cố định, còn chức năng sữa lắc Milk Shake nên tự thêm sữa vào cối xay, không được vượt quá mức vạch đồ uống lạnh trên cối xay). Dung tích mặc định là 600ml.

4. NHẤN NÚT BẮT ĐẦU

Chạm vào nút "Star/ Cancel" để bắt đầu chu trình pha trộn, trong vòng 30 giây, có thể chạm lại để hủy chế độ và chọn lại. Đối với chức năng "Dry bean" ở mức nước 1200ml, nhấn và giữ phím "Capacity" 3 giây để khởi động.

5. LÀM SẠCH MÁY/ TỰ ĐỘNG

Sau khi xay xong, máy tự động chuyển sang chức năng "Clean/ Dry" ở chế độ chờ. Lúc này, hãy tháo cốc nước ra, hệ thống sẽ tự động chuyển sang chức năng tự làm sạch và đèn chức năng tự làm sạch sẽ sáng, bắt đầu quá trình tự làm sạch. Lưu ý, sau khi hoàn thành chức năng pha cà phê và lấy cốc ra, phải chạm vào nút "Star/ Cancel" bằng tay để bắt đầu quá trình tự làm sạch. Bạn cũng có thể chủ động làm sạch bằng cách chọn chức năng Clean/ Dry giữ 3 giây để máy tự động làm sạch

6. HẸN GIỜ CHẠY

Chạm vào nút "Preset" để hẹn giờ chạy. Lúc này đèn chức năng tương ứng đã chọn sẽ nhấp nháy. Chú ý: Nút Preset không hoạt động ở chức năng súp cá Fish soup, sữa lắc Milk Shake, đậu khô Dry Bean, nước trái cây Juices. Chạm vào nút "Preset" để điều chỉnh thời gian muốn máy bắt đầu chạy. Mỗi lần chạm nút Preset thời gian tăng thêm 30 phút. Có thể đặt trước từ 00:30 đến 24:00 và mặc định là 08:00. Khi nhấn và giữ Preset trong 5 giây, màn hình hiển thị thời gian sẽ tua đi nhanh và nhấn nút khi đạt đến thời gian đặt trước cần thiết.



CZ AF07R

Made in MALAYSIA

Giá chính thức: 8.980.000 VND

Đặc tính sản phẩm

- Nồi chiên không dầu
- Sử dụng công nghệ TurboStar giúp thực phẩm chiên giòn đều, thơm và không dầu mỡ
- **Tích hợp 6 chức năng: Chiên, Rán, Nướng, Nướng khay, Sấy khô, rã đông**
- Nướng 3 chế độ: tiết kiệm dầu, ít dầu, không dầu
- Hệ thống làm nóng nhanh, **xoay đảo nồi chiên 180°**
- Tính năng hẹn giờ thông minh
- Điều khiển cảm ứng
- Màn hình hiển thị đèn Led thông minh

Thông số kỹ thuật

- Công suất: 1200W
- Nhiệt độ: 40 - 250°C
- **Dung tích nồi: 6L**
- Điện áp: 220~240V/50~60Hz
- Kích thước: 385x353x347mm
- Màu đỏ



CZ K11Plus

Giá chính thức: 4.680.000 VND

Đặc tính sản phẩm

- Nồi chiên không dầu
- Sử dụng công nghệ TurboStar giúp thực phẩm chiên giòn đều, thơm và không dầu mỡ
- **Tích hợp chức năng nướng: Cá, Thịt bò, Thịt gà, Khoai tây chiên, Rau củ, Bánh mì kẹp**
- **Chức năng sấy hoa quả tiện lợi**
- Chế độ làm nóng nhanh
- Tính năng hẹn giờ thông minh
- Điều khiển cảm ứng
- Màn hình hiển thị đèn Led thông minh

Thông số kỹ thuật

- Công suất: 1800W
- Nhiệt độ: 80 - 200°C
- **Dung tích nồi: 7L**
- Điện áp: 220V/50~60Hz
- Kích thước: 390x310x360mm
- Màu đen



CZ I25Y22

Giá chính thức: 7.980.000 VND

Đặc tính sản phẩm

- Nồi chiên không dầu loại 2 cánh cửa
- Tay cầm bằng kính chịu nhiệt cao
- Thân, khung sản phẩm làm bằng metal an toàn cho sức khỏe
- Mặt sản phẩm làm bằng Inox
- Đèn hiển thị bằng LED, điều chỉnh bằng nút vận chuyển năng
- Chế độ nướng bao gồm 21 chương trình:
- Nướng bánh Pizza
- Nướng các loại nướng bánh lên men, bánh ngọt
- Chế độ nướng cá
- Chế độ nướng gà
- Chế độ nướng thịt, nướng sườn, thịt xông khói
- Chế độ nướng rau củ quả ngô chiên, lạc, khoai tây
- Chế độ rã đông
- Chế độ hâm bò
- Chế độ hâm nóng

Thông số kỹ thuật

- Sản phẩm đi kèm khay nướng, trục nướng, giá nướng, khay hứng dầu
- Dung tích: 25L
- Công suất: 1700W



CZ D12GS

Giá chính thức: 8.980.000 VND

Đặc tính sản phẩm

- Sản phẩm có tính năng hẹn giờ 60 Phút
- Hệ thống trao đổi khí tuần hoàn để chiên thực phẩm được nhanh và tiết kiệm năng lượng
- Sản phẩm có 12 chức năng sử dụng:
- Chức năng cài đặt đồng hồ để chạy lên đến 12h
- Tự động làm sạch thông minh
- Không nổi sử dụng chất liệu Inox 304, không gỉ sét
- Nhiệt độ chiên: 80-200°C
- Nhiệt độ hấp: 100°C
- Chức năng hấp hơi nước nhiệt độ cao giúp sản phẩm được tươi mềm không bị khô cứng

Thông số kỹ thuật

- Phụ kiện đi kèm có thể rửa trong máy rửa bát
- Dung tích: 12L
- Công suất: 1550W
- Dung tích khay nước: 1.15L



CZ 15YA

Giá chính thức: **5.980.000 VND**

Đặc tính sản phẩm

- Máy ép chậm sử dụng công nghệ ép tốc độ thấp, triết suất nước trái cây tươi, tinh khiết
- Ép trái cây lạnh, ko bị oxy hoá, mang lại tối đa dinh dưỡng, vitamin.
- Độ ồn thấp
- Tự làm sạch nhanh chóng và dễ dàng
- Hệ thống bảo vệ quá nhiệt
- Vỏ bọc là nhựa abs, chất liệu chịu nhiệt, đảm bảo cho thực phẩm
- Dây nguồn 1m

Thông số kỹ thuật

- Điện áp: 220~240v/50hz
- Công suất: 240w
- Động cơ dc
- Vòng quay: 55rpm
- Dung tích : 700ml



CZ 007R

Giá chính thức: **6.980.000 VND**

Đặc tính sản phẩm

- Hệ thống ép thông minh giữ lại nhiều chất dinh dưỡng
- Sử dụng cối ép bằng nhựa nguyên sinh an toàn sử dụng
- Lưỡi dao bằng Inox không rỉ, kết cấu 3 lưỡi dao bằng răng cưa chắc chắn
- Hệ thống bảo vệ quá nhiệt
- Máy có 2 cốc bao gồm cốc đựng nước và đựng bã
- Điều khiển bằng phím bấm

Thông số kỹ thuật

- Điện áp: 220~240v/50hz
- Công suất: 250w
- Động cơ ép cực mạnh
- Vòng quay: 50rpm
- Dung tích : 1.75L



VÒI + CHẬU RỬA

RUBINETTO + LAVABO





CZ 808D

Giá chính thức: 5.580.000VND

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Thân và ống vòi làm bằng hợp kim mạ bóng
- Ống ren 1/2", 60cm
- Độ dày lớp mạ:
- Ni: 8-10Mm
- Crom: 0,2-0,3Mm
- Màu mạ bóng
- Vòi 2 đường nước nóng và nước lạnh



CZ 805D

Giá chính thức: 5.580.000VND

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Thân và ống vòi làm bằng đồng
- Ống ren 1/2", 60cm
- Độ dày lớp mạ:
- Ni: 8-10Mm
- Crom: 0,2-0,3Mm
- Màu mạ bóng
- Vòi 2 đường nước nóng và nước lạnh



CZ 805T

Giá chính thức: 5.580.000VND

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Thân và ống vòi làm bằng hợp kim mạ bóng
- Ống ren 1/2", 60cm
- Độ dày lớp mạ:
- Ni: 8-10Mm
- Crom: 0,2-0,3Mm
- Màu mạ bóng
- Vòi 2 đường nước nóng và nước lạnh



CZ 805

Giá chính thức: 5.280.000VND

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Thân và ống vòi làm bằng đồng
- Ống ren 1/2", 60cm
- Độ dày lớp mạ:
- Ni: 8-10Mm
- Crom: 0,2-0,3Mm
- Màu mạ bóng
- Vòi 2 đường nước nóng và nước lạnh



CZ 806

Giá chính thức: 3.580.000VND

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Thân và ống vòi làm bằng hợp kim mạ bóng
- Ống ren 1/2", 60cm
- Độ dày lớp mạ:
- Ni: 8-10Mm
- Crom: 0,2-0,3Mm
- Màu mạ bóng
- Vòi 2 đường nước nóng và nước lạnh



CZ 703

Giá chính thức: 3.980.000VND

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Thân và ống vòi làm bằng chất liệu Inox 304
- Ống ren 1/2", 60cm
- Vòi 2 đường nước nóng và nước lạnh



CZ 803

Giá chính thức: 4.580.000VND

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Thân và ống vòi làm bằng đồng
- Ống ren 1/2", 60cm
- Độ dày lớp mạ:
- Ni: 8-10Mm
- Crom: 0,2-0,3Mm
- Màu mạ bóng
- **Vòi 3 đường nước nóng, nước lạnh và lọc nước**

HANDMADE

CAST IRON CASTING TECHNOLOGY

- Extremely durable
- High aesthetics
- Easy to clean, clean
- Nanoparticle surface: high antibacterial,
- easy to clean, scratch resistant.



CZ-8243

Giá chính thức: 3.610.000VND

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Chịu đập máy, hai hố lệch
- Chất liệu: Inox 201, dày đáy 0.8mm
- Bề mặt mạ xước
- Bộ thoát nước bằng nhựa và Inox 201
- Kích thước: 820x430x230mm (Dài x Rộng x Sâu)



CZ-1150

Giá chính thức: 3.830.000VND

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Chịu đập máy, hai hố và bàn thao tác
- Chất liệu: Inox 201, dày đáy 0.8mm
- Bề mặt mạ xước
- Bộ thoát nước bằng nhựa và Inox 201
- Kích thước: 1100x500x228mm (Dài x Rộng x Sâu)



MIỀN BẮC: CÔNG TY CỔ PHẦN CANZY VIỆT NAM

Địa chỉ: No17, LK 628-629 Khu Giếng Sen, La Khê, Hà Đông, Hà Nội
Điện thoại: 024 3782 1112

CHI NHÁNH CANZY NGHỆ AN

Địa chỉ: Số 22, Đường Trường Tiến, Phường Hưng Bình, TP Vinh, Nghệ An
Điện thoại: 02383 686 686 - 0976 444 549

MIỀN NAM: CÔNG TY TNHH TM VÀ XNK CANZY MIỀN NAM

Địa chỉ: Số 75-77 đường T8 khu công nghiệp Tân Bình, P. Tây Thạnh,
Q. Tân Phú, TP.HCM
Điện thoại: 0906 959 717 - 0903 858 727

CHI NHÁNH CANZY ĐÀ NẴNG: CÔNG TY TNHH MTV PHÚ VẠN PHƯỚC

Địa chỉ: 02 Trần Can, phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng
Điện thoại: 0905 378 978

 <https://canzy.com.vn>

 contact@canzy.com.vn

 [@congtycophancanzyvietnam](https://www.facebook.com/congtycophancanzyvietnam)



0918 00 1388

BẾP
CUỘC SỐNG **MỚI**